

# Art.-Nr. 4310: LED Trockenbau Außeneck- Profil eloxiert opal 200cm

## Produktbilder

---

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



# Produktbeschreibung

---

## LED Außeneck-Aluprofil für Trockenbau

Dieser Artikel ist als Sperrgut gekennzeichnet und somit vom normalen Versand ausgeschlossen.

### Im Lieferumfang enthalten

- LED Trockenbau Außeneck-Profil eloxiert (Länge: 200 cm) mit milchiger Abdeckung
- Vier Halte-Clips für die Anbringung
- Zwei Endkappen für den sauberen Abschluss des Profils

Der Trockenbau ermöglicht eine individuelle Innenraumgestaltung. Besonders Gipskartonplatten werden für z.B. das Reinziehen von neuen Wänden benutzt. Wenn Sie gerade Renovierungen oder einen Neubau planen, dann haben Sie mit unserem LED-Außeneck-Aluminiumprofil ein weiteres lichtgestalterisches Objekt, das Sie in Ihr Projekt integrieren können. Für die Anwendung des Außeneckprofils muss die Ecke also in den Raum rein ragen. Wenn Sie z.B. so eine Ecke im Flur, Wohnzimmer oder Badezimmer haben, dann könnte dort ein Außeneck-Profil mit LED-Streifen angebracht werden.

Aufgrund der opalen Abdeckung werden Lichtpunkte kaum sichtbar sein. Der Lichtstreifen würde dem Raum ein modernes Flair geben plus ein weiterer **Orientierungspunkt bei Dunkelheit**. Das Aluprofil schützt den LED-Streifen vor z.B. Stößen. Ein weiterer Vorteil ist das Ableiten von überschüssiger Wärme, wodurch der LED Strip seine lange Lebensdauer bewahrt. Das Alu-Profil ist eloxiert, ist also vor Korrosion geschützt.

Das Profil ist für maximal **12 mm Breite** Streifen geeignet.

# Produktdaten

---

## Allgemeine Produktdaten

Name	LED Trockenbau Außeneck-Profil eloxiert opal 200cm
Artikelnummer / SKU	4310
EAN	4063592010235
Hersteller EAN	4063592010235
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

## Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE
Herkunftsland	China

## Montageangaben

Montageart	Einbau, Wandmontage
Aufbaulänge	2000 mm
Einbaulänge	2000 mm
Einbaubreite	16 mm
Einbautiefe	15 mm
Produktfarbe	silber
Gehäusefarbe	silber / chrom
Abdeckung	satiniert
Produktlänge	2,000 m
Produktbreite	54 mm
Produktlänge	2000 mm

Produkthöhe	23 mm
Netto-Gewicht des Produktes	0,123 kg

## Produkteigenschaften Alu-Profile

Aluprofilform	Trockenbau
LED Streifenbreite	3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm