







Art.-Nr. 4317: CCT LED Panel 150x30cm 24V 48W Rahmen weiss

Produktbilder







Produktbeschreibung

CCT LED Panel 24V - Abmessung 150x30 cm

Das 48W LED Panel ermöglicht für jede Situation die geeignete Auswahl der weißen Lichtfarbe: beim Zeichnen oder konzentriertem Lesen wird gerne die kaltweiße Lichtfarbe gewählt, bei Essenszubereitungen die neutralweiße Lichtfarbe und wenn es einfach nur gemütlich sein soll, dann ist die warmweiße Lichtfarbe die bevorzugte Wahl.

Aufgrund dieser Flexibilität wird dieses Panel gerne in sämtlichen Innenräumen wie Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer, etc. montiert.

Aufgrund der schlanken Abmessung 150x30 cm kommt dieses Panel vor allem in länglichen Zimmern sehr gut zur Geltung.

Für die Montage gibt es zahlreiche Möglichkeiten: Aufbaurahmen (nur die Click-Version), Einbaurahmen, Drahtseilaufhängung, Z-Halter. Das Montagezubehör muss separat bestellt werden.

Zur Ansteuerung (alles separat zu bestellen) benötigen Sie einen Controller und eine Fernbedienung oder Wandschalter. Mit dem richtigen Zubehör ist auch die Sprachsteuerung oder Smartphone-Steuerung möglich. Wir empfehlen vor allem die Serie Mi-Boxer oder ATOS4 für das Ansteuerungszubehör.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	CCT LED Panel 150x30cm 24V 48W Rahmen weiss
Artikelnummer / SKU	4317
EAN	4063592010327
Hersteller EAN	4063592010327
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Deckenmontage
Einbaulänge	1500 mm
Einbaubreite	300 mm
Einbautiefe	12 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	4 SDCM
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	PWM
LED-Lichtfarbe	CCT
Nennlebensdauer	35000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra

Abstrahlwinkel	110 Grad
Form	rechteckig
Akzentbeleuchtung	ungeeignet
LED-Chip-Typ	SMD2535
LED-Hersteller	EPISTAR
LED Anzahl	280
Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	2700 K bis 6500 K
Produktfarbe	weiß
Gehäusefarbe	weiß
Rahmenfarbe	weiß
Abdeckung	satiniert
Produktbreite	300 mm
Produktlänge	1500 mm
Produkthöhe	12 mm
Gewicht	0,350 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,350 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C
Nominale maximale Gehäusetemperatur (°C)	40 °C
Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	40 °C

Produkteigenschaften für LED-Panels

Panelgröße	150x30 cm
------------	-----------

Produkteigenschaften Leuchtmittel CCT

CCT Modus	fade
Farbtemperatur kaltweiß	6500
Farbtemperatur warmweiß	2700