



Art.-Nr. 4323: Mean Well HLG-60H-24A LED Netzteil 60W 24V 2.5A IP65 Schaltnetzteil CV

Produktbilder





Produktbeschreibung

Mean Well HLG-60H-24A Netzteil für LED-Lichtinstallationen

- Langlebiges Netzteil von MEAN WELL
- Ausgang 24 V/DC / 2.5 A
- Konstantspannung- sowie Konstantstrombetrieb möglich
- Leistung 60W
- Schutzart IP65 - für den Einsatz im Innen-/Außenbereich geeignet
- Geschützt gegen Kurzschluss, Überspannung, Überlastung (auto recovery), Überstrom
- Wirkungsgrad von bis zu 96%
- Universeller AC-Eingang
- Anwendungsbereich: LED Beleuchtung In-/Outdoor, Parkplatzbeleuchtung
- Mit Möbelzulassung
- Eingangs- und Ausgangskabel jeweils ca 30 cm lang
- Eingebauter PFC-Schaltkreis
- Dimmfunktion über 1-10V DC, PWM oder Potentiometer möglich

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Mean Well HLG-60H-24A LED Netzteil 60W 24V 2.5A IP65 Schaltnetzteil CV
Artikelnummer / SKU	4323
EAN	4063592010402
Hersteller EAN	4063592010402
Hersteller	MEAN WELL
Besonderheiten	Möbeleinbau-Zertifiziert (MM)
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	I
Herkunftsland	China
Dimmbar	Nein
Nennlebensdauer	62000 Std.
Schutzart (IP)	IP65
Form	eckig
Rahmenfarbe	silber
Eingebaute LEDs	Nein
Anlaufstrom	55000 mA
Aufwärmzeit	1 s
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	60 W
Leistung	60 W

Nennstrom	320 mA
Netzfrequenz (Hz)	47 Hz - 63 Hz
Netzteil	intern
Powerfactor	1
Treiberhersteller	MEAN WELL
Zündzeit	1 s
Gehäusefarbe	silber / chrom
Treiberabmessung Länge	171 mm
Treiberabmessung Höhe	37 mm
Treiberabmessung Breite	62 mm
Gewicht	0,663 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,663 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-40 °C bis +60 °C
Nominale maximale Gehäusetemperatur (°C)	80 °C
Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	60 °C

Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

Ausgangsspannung	24 V/DC
Ausgangsstrom	2500 mA

Produkteigenschaften Netzteile

Serie	HLG
-------	-----