LONGLIFE LED GmbH by HK

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de


Art.-Nr. 4339: Mean Well XLG-150-12-A LED Netzteil 150W 12V 12.5A IP67 Schaltnetzteil CV

Produktbilder




INPUT
XLG-150-12-A
OUTPUT


INPUT
XLG-150-12-A
OUTPUT


180
169
156
300±20
300±20
AC/N(Blue)
AC/L(Brown)
FG(Green/Yellow)
SJOW 17AWGx3C
&H05RN-F 3x1.0mm²
70
52
45.6
63
V-(Black)
V+(Red)
SJOW 17AWGx2C&05RN-F 2x1.0mm²(for H,L,M)
SJOW 14AWGx2C(for 12,24V)
4-⌀4.5
• tc : Max. Case Temperature
35
35.5

Produktbeschreibung

Mean Well XLG-150-12-A Netzteil für LED-Beleuchtungsprojekte

- Hochwertiges LED-Schaltnetzteil mit 5 Jahre Herstellergarantie
- Schutzklasse IP67 - für den Einsatz im Innen-/Außenbereich und Feuchträumen geeignet
- Wetterfestes Metallgehäuse
- Mit Möbelzulassung
- Strombegrenzung über internes Potentiometer einstellbar
- Ausgangsspannung von 12V
- Geschützt gegen Kurzschluss, Überspannung, Überlastung (auto recovery), Überstrom und Überhitzung
- Leerlaufleistung kleiner 0,5W
- Für Konstantstrom- und Konstantspannungsanwendungen
- Anwendungsbereiche: Werbelichtkästen, Außenbeleuchtung, Hausbeleuchtung, Beleuchtung für Gewerbeflächen
- Universaleingang 100-305V AC
- Abmessung: 180x63x35,5 mm (LxBxH)
- Kühlung über Luftkonvektion
- Lebensdauer: > 50.000 Stunden
- Dimmfunktion über 1-10V DC, PWM oder Potentiometer möglich
- Leerlaufleistung kleiner 0,5W

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Mean Well XLG-150-12-A LED Netzteil 150W 12V 12.5A IP67 Schaltnetzteil CV
Artikelnummer / SKU	4339
EAN	4063592010563
Hersteller EAN	4021087051675
Hersteller	MEAN WELL

Rechtliche Produktdaten

Gesetzliche Gewährleistung	2 Jahre
Prüfzeichen	CE
Herkunftsland	China
Schutzart (IP)	IP67
Eingebaute LEDs	Nein
Produktfarbe	silber
Gehäusefarbe	silber / chrom
Produktbreite	63 mm
Produktlänge	180 mm
Produkthöhe	36 mm
Gewicht	0,730 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,730 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-30 °C bis +40 °C
Nominale maximale Gehäusetemperatur (°C)	90 °C

Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	40 °C

Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

Ausgangsspannung	12 V/DC
Ausgangsstrom	12500 mA

Produkteigenschaften Netzteile

Serie	XLG