LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 4352: Mean Well HLG-100H-24A LED Netzteil 96W 24V 4A IP65 Schaltnetzteil CV

Produktbilder

INPUT
HLG-100H-24A
OUTPUT
IP65
SELV

INPUT
HLG-100H-24A
OUTPUT
IP65
SELV


220
196
12
9.6
300±20
FG⏚(Green/Yellow)
AC/L(Brown)
AC/N(Blue)
SJOW 17AWG&H05RN-F 1.0mm²*3C
34.2
68
T case
Tc
98
Vo ADJ.
Io ADJ.
300±20
-V(Black)
+V(Red)
SJOW 17AWG&05RN-F 1.0mm²*2C
φ 4.2×4PL
• Tc : Max. Case Temperature


38.8

Produktbeschreibung

Mean Well HLG-100H-24A

- Schutzart IP65 - für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Hoher Wirkungsgrad bis 96%
- Universaleingang
- Robustes Alugehäuse, worüber entstehende Wärme abgeleitet wird
- Schutz gegen Kurzschluss, Überspannung und Überlastung (Temperaturschutz)
- Dimmfunktion über 1-10V, PWM oder Potentiometer möglich
- Überlastschutz durch Strombegrenzung
- Automatischer Recovery Modus
- Einstellregler für Strom und Spannung
- Geeignet für den Betrieb von 24V LED Streifen oder anderen LED Beleuchtungssystemen
- Weitere Einsatzgebiete: Werbebeleuchtung, Verkehrsbeleuchtung, Ladenbeleuchtung

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Mean Well HLG-100H-24A LED Netzteil 96W 24V 4A IP65 Schaltnetzteil CV
Artikelnummer / SKU	4352
EAN	4063592010693
Hersteller EAN	4021087010986
Hersteller	MEAN WELL

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE
Herkunftsland	China
Schutzart (IP)	IP65
Eingebaute LEDs	Nein
Produktfarbe	silber
Gehäusefarbe	silber / chrom
Produktbreite	68 mm
Produktlänge	220 mm
Produkthöhe	39 mm
Gewicht	1,030 kg
Netto-Gewicht des Produktes	1,030 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-40 °C bis +60 °C
Nominale maximale Gehäusetemperatur (°C)	80 °C

Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	60 °C

Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

Ausgangsspannung	24 V/DC
Ausgangsstrom	4000 mA

Produkteigenschaften Netzteile

Serie	HLG