LONGLIFE LED GmbH by HK

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 4354: GLP GPV-150-12 LED Netzteil 150W 12V 12,5A IP67 Schaltnetzteil CV

Produktbilder




GLP
GLOBAL LEADER POWER
GPV-150-12N
SELV IP67
OUTPUT


GLP
GLOBAL LEADER POWER
GPV-150-12N
SELV IP67


INPUT
0.75mm²
Länge = 300mm ± 10mm
AC/N (blau)
AC/L (braun)
OUTPUT
1.5mm²
Länge = 300mm ± 30mm
V+ (rot)
V- (schwarz)
GPV-150-12N
SELV IP67
203
195
70
62
45

Produktbeschreibung

GLP GPV-150-12 LED Netzteil

- Schutzart IP67 - für Innen-/Außenbereich und Feuchträume geeignet
- Maße: 203x70x45 mm, kompakt und flach gebaut
- Konstantspannungsnetzteil für LED-Lichttechnik (z.B. LED Module für Werbetechniker, LED Streifen, etc.)
- Ausgangsspannung: 12 V
- Wirkungsgrad: 87 %
- Geschützt gegen Kurzschluss, Überspannung, Überlast und Überhitzung
- Nicht dimmbar
- Eingangsspannung: 180-277 V AC / 254-370 V DC
- 600 mm Anschlusslitzen

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	GLP GPV-150-12 LED Netzteil 150W 12V 12,5A IP67 Schaltnetzteil CV
Artikelnummer / SKU	4354
EAN	5902135131473
Hersteller EAN	5902135131473
Hersteller	GLP

Rechtliche Produktdaten

Gesetzliche Gewährleistung	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS, TÜV Rheinland
Herkunftsland	Polen

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Wandmontage
Aufbaulänge	203 mm
Aufbaubreite	70 mm
Dimmbar	Nein
Nennlebensdauer	50000 Std.
Schutzart (IP)	IP67
Eingebaute LEDs	Nein
Produktfarbe	grau
Gehäusefarbe	grau
Abdeckung	keine
Produktbreite	70 mm

Produktlänge	203 mm
Produkthöhe	45 mm
Gewicht	1,099 kg
Netto-Gewicht des Produktes	1,099 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +70 °C
Nominale maximale Gehäusetemperatur (°C)	80 °C
Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	50 °C

Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

Ausgangsspannung	12 V/DC
Ausgangsstrom	12500 mA

Produkteigenschaften Netzteile

Serie	GPV