

# Art.-Nr. 4360: LED Buchstabe Click Kaffeetasse 125mm 6500K weiß

## Produktbilder





## Produktbeschreibung

---

### **125 mm hohes LED Kaffeetasse-Symbol für die Click-Buchstaben**

Das LED Kaffeetassen-Symbol leuchtet mit kaltweißer Lichtfarbe und hat eine Höhe von 125 mm.

Das Kaffeetassen-Symbol befindet sich auf einen Sockel, der links und rechts Magneten hat. Über diese Magneten kann die Kaffeetasse mit weiteren Click-Buchstaben oder Sonderzeichen ganz nach Ihren individuellen Wünschen kombiniert werden.

Bäckereien, Tankstellen und andere Servicedienstleister werden mit dem Leuchtschriftzug "Kaffeensymbol" TO GO oder "Kaffeensymbol" BREAK, "Kaffeensymbol" Pause und weiteren Schriftzügen das Verlangen nach diesem Elixier des Glücks steigern. Cafés, Bars, Restaurants oder anderen bieten einen Kaffeetresen an - dann verdeutlicht ein LED-Zeichen Ihre Dienstleistung. Vielleicht möchte man auch nur in einem modernen Großraumbüro die Kaffeestation für die Mitarbeiter anzeigen, dann erfüllt dieses LED-Symbol perfekt seine Aufgabe.

Durch weiteres, dazu bestellbares Zubehör wie ein Eckverbinder gibt man dem gewählten Schriftzug noch ganz andere Wendungen.

Für die Inbetriebnahme wird eine Einspeisung und ein passendes Netzteil (beides separat zu bestellen) benötigt.

# Produktdaten

---

## Allgemeine Produktdaten

Name	LED Buchstabe Click Kaffeetasse 125mm 6500K weiß
Artikelnummer / SKU	4360
EAN	4063592010761
Hersteller EAN	4063592010761
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

## Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	A
EPREL-Eintragungsnummer	905369
Garantie	5 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China
Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	kaltweiß
Schutzart (IP)	IP20
Abstrahlwinkel	120 Grad
Einbau-LEDs	Ja
Farbtemperatur	6500 K
Eingangsspannung (V)	12 V/DC
Energieverbrauch	3 W
Leistung	3 W
Lichtstrom	1530 Lumen

Nennlichtstrom	1377 Lumen
Netzteil	extern
Zündzeit	1 s
Produkthöhe	125 mm

## Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +40 °C
-------------------------	-------------------