

# Art.-Nr. 4367: MiBoxer RGB+CCT LED Controller IP67 5 Kanal 12/24V Multifunktion LED Strip Panel Steuerung LS2-WP

## Produktbilder



## CCT Farbtemperatur wählbar

Farbtemperatur zwischen 2700 - 6500K




## Steuerbar mit Fernbedienung/Wandschalter

Separat erhältlich




## Unterstützt Alexa/Google Home

W-LAN Modul separat erhältlich (Art.-Nr. 3596)



## Smart Home kompatibel

Lichtsteuerung per Smartphone mit der gratis MiBoxer App





## Produktbeschreibung

---

### **LED Controller von MiBoxer für Panels und LED Streifen**

Der LED Controller hat eine Länge von 136 mm (mit Verschlusskappen 185 mm), eine Breite von 87 mm und eine Höhe von 31 mm. Wegen der Schutzart IP67 ist der Controller für den Einsatz im Außenbereich geeignet und ist sogar geschützt gegen das zeitweise Untertauchen.

Der Controller ist eine 5in1 Lösung. Einfarbige LED Streifen können gedimmt werden, CCT Panels und RGB/RGBW/RGB CCT Beleuchtung gesteuert werden.

Neben Fernbedienung und Wandschalter (beides separat zu bestellen) ist die Sprachsteuerung möglich. Voraussetzung ist die Anwesenheit eines 2.4 GHz Gateways.

Die seitlichen Anschlusskabel sind jeweils 180 mm lang.

## Produktdaten

---

### Allgemeine Produktdaten

|   |   |
|---|---|
| Name  | MiBoxer RGB+CCT LED Controller IP67<br>5 Kanal 12/24V Multifunktion LED Strip<br>Panel Steuerung LS2-WP |
| Artikelnummer / SKU                         | 4367  |
| EAN   | 4063592010860   |
| Hersteller EAN                              | 4063592010860   |
| Hersteller                                  | MiBoxer   |
| Besonderheiten                              | dimmbar   |
| Garantie                                    | 2 Jahre   |
| Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1) | III   |
| Herkunftsland                               | China   |
| Dimmbar                                     | Ja  |
| Dimmbarkeit                                 | über Fernbedienung  |
| Schutzart (IP)                              | IP67  |
| Smart Home Systeme                          | MiBoxer   |
| Rahmenfarbe                                 | weiß  |
| Eingebaute LEDs                             | Nein  |
| Eingangsspannung (V)                        | 12 V/DC, 24 V/DC, 36 V/DC   |
| Netzteil                                    | extern  |
| Gehäusefarbe                                | weiß  |
| Produktbreite                               | 87 mm   |
| Produktlänge                                | 136 mm  |
| Produkthöhe                                 | 31 mm   |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Gewicht                     | 0,255 kg |
| Netto-Gewicht des Produktes | 0,255 kg |

## Produkteigenschaften - Temperaturangaben

|  |                   |
|--|-------------------|
| Betriebstemperatur (°C)                    | -20 °C bis +45 °C |
| Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C) | 45 °C             |

## Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Ausgangsspannung | 12 V/DC, 24 V/DC, 36 V/DC |
| Ausgangsstrom    | 20000 mA                  |

## Produkteigenschaften Controller und Steuerung

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Gesamtschaltleistung 24V | 480 W   |
| Kanalschaltstrom         | 6000 mA |
| Kanalanzahl              | 5       |