

Art.-Nr. 4368: MiBoxer Linear Leuchte 1033mm 18W RGB+CCT 1.900lm IP66 Feuchtraumleuchte WiFi LL1-18


Produktbilder





Bis zu 16 Millionen Farben abbildbar





Angaben in mm



CCT Farbtemperatur wählbar

Farbtemperatur zwischen 2700 - 6500K



Unterstützt Alexa/Google Home

W-LAN Modul separat erhältlich (Art.-Nr. 3596)

Produktbeschreibung

LED Feuchtraumleuchte 18W mit buntem Farblicht - MiBoxer

Bei der LED Feuchtraumleuchte von MiBoxer wählen Sie aus 16 Millionen Lichtfarben und aus warm-/neutral- und kaltweißem Licht. Bei der weißen Lichtfarbe wird der Farbtemperaturbereich 2700K - 6500K abgedeckt. Diese Feuchtraumleuchte ist dimmbar.

Die Steuerung der **dimmbaren Feuchtraumleuchte RGB CCT** erfolgt über Fernbedienung oder Wandschalter, beides separat zu bestellen. Mit einem Gateway (separat zu bestellen) ist die Ansteuerung über Sprache oder Smartphone möglich (**Smart Home fähig**). Aus Kompatibilitätsgründen empfehlen wir Zubehör von MiBoxer (ehemals MiLight).

Dank der integrierten Memory-Funktion bleibt beim Ausschalten die zuletzt gewählte Einstellung der Lichtfarbe gespeichert. Beim Einschalten leuchtet die Feuchtraumleuchte also in der zuletzt eingestellten Lichtfarbe.

Die LED Leuchte hat eine Länge von 1010 mm, eine Höhe von 53 mm und eine Breite von 51 mm. Das Licht wird homogen durch die milchige Lichtaustrittsfläche abgegeben. Die Austrittsfläche besteht aus einer gegen UV geschützten Abdeckung aus Polycarbonat. Der Abstrahlwinkel beträgt 140°.

Die robuste LED Feuchtraumleuchte hat die Schutzart IP66 und ist sowohl für den Außenbereich als auch für den Innenbereich geeignet.

Daher kennt diese Leuchte einen breiten Anwendungsbereich: Büroräume, Verkaufsräume, Eingangshallen, Showrooms, Garderobe und Esszimmer.

Weiteres Feature: Repeater-Funktion. Die Mi-Boxer Artikel können untereinander Signale übertragen innerhalb eines Radius von 30 Metern. Es muss also nur eine Feuchtraumleuchte angesteuert werden, um die gewünschten Einstellungen auf die anderen Leuchten zu übertragen. So können auch lange Abstände z.B. in Hallen überbrückt werden.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	MiBoxer Linear Leuchte 1033mm 18W RGB+CCT 1.900lm IP66 Feuchtraumleuchte WiFi LL1-18
Artikelnummer / SKU	4368
EAN	4063592010877
Hersteller EAN	4063592010877
Hersteller	MiBoxer
Besonderheiten	dimmbar

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	928885
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Deckenmontage
Aufbaulänge	1033 mm
Aufbaubreite	51 mm
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	über Fernbedienung
Lichtfarbe	RGB+CCT

Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP66
Smart Home Systeme	MiBoxer
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	140 Grad
Rahmenfarbe	weiß
Akzentbeleuchtung	geeignet
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	2900 K, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 4500 K, 5000 K, 5500 K, 6000 K, 6500 K, 4100 K, 5400 K
Eingangsspannung (V)	110 V/AC - 240 V/AC
Energieverbrauch	18 W
Leistung	18 W
Lichtstrom	1900 Lumen
Nennlichtstrom	1900 Lumen
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz - 60 Hz
Netzteil	intern
Powerfactor	1
Gehäusefarbe	weiß
Abdeckung	opal
Produktbreite	51 mm
Produktlänge	1033 mm
Produkthöhe	53 mm
Gewicht	0,600 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,600 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +45 °C
Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	45 °C
Farbtemperatur kaltweiß	6500
Farbtemperatur warmweiß	2700