LONGLIFE LED GmbH by HK

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 4369: MiBoxer 9W LED Einbaustrahler RGB+CCT Ø135mm WiFiready FUT062

Produktbilder

CCT Farbtemperatur frei wählbar
Farbtemperatur zwischen 2.700 - 6.500 Kelvin
stufenlos wählbar

Unterstützung der Sprachsteuerung
Sie benötigen das W-LAN-Modul (siehe Zubehör)
für die Steuerung durch Google Home
oder Amazon Alexa
WORKS WITH
alexa
works with the
Google Assistant


Automatische Weitergabe des Steuersignals
Innerhalb 30 Meter
Innerhalb 30 Meter
Innerhalb 30 Meter
Innerhalb 30 Meter
Jeder einzelne Strahler erweitert die Reichweite untereinander,
dabei funktioniert jeder Strahler als Repeater und reicht Steuersignale weiter.

Bis zu 16 Millionen verschiedene Farben



Angaben in mm

Produktbeschreibung

Schwenkbarer LED Spot 9W mit weißem Rahmen | FUT062

Der weiße LED Spot von MiBoxer hat einen **Durchmesser von 135 mm** und eine Tiefe von nur 59 mm. Mit den seitlichen Federklemmen wird der Spot im Deckenausschnitt (Durchmesser 120 mm - 125 mm) fixiert. Der Spot besteht aus Aluminium. Die verbauten Linsen sorgen für einen sauberen Lichtaustritt. Auf der Rückseite sorgen die **Kühlrippen aus Aluminium** für eine schnelle Ableitung von Wärme.

Abmessungen

- Einbautiefe: 59 mm
- Einbaudurchmesser: 120 mm
- Produktdurchmesser: 135 mm

Der runde LED-Spot ist bis 30° schwenkbar. Dadurch lassen sich die Lichteffekte perfekt auf Ihre persönlichen Anforderungen anpassen. Plus es stehen Ihnen 16 Millionen Lichtfarben zur Verfügung und die Farbtemperatur 2700K - 6500K.

Es gibt **verschiedene Ansteuerungsmöglichkeiten**, die separat bestellt werden müssen. Fernbedienungen oder Wandschalter sind eine einfache Möglichkeit, die Farbeinstellungen und Helligkeit des LED Spots zu steuern. Für die Sprachsteuerung (Amazon Alexa und Google Assistant) wird noch ein 2.4GHz Gateway benötigt. Das gilt auch für die Steuerung per Smartphone über die gratis App.

Der LED Spot wird mit einem geeigneten Treiber geliefert, der die lange **Lebensdauer von ca. 50.000 Stunden** unterstützt.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	MiBoxer 9W LED Einbaustrahler RGB+CCT Ø135mm WiFiready FUT062
Artikelnummer / SKU	4369
EAN	4063592010884
Hersteller EAN	4063592010884
Hersteller	MiBoxer
Besonderheiten	schwenkbar

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	928886
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Einbau, Deckenmontage
Einbaubreite	122 mm
Einbautiefe	59 mm
Einbaudurchmesser	122 mm
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	über Fernbedienung
Lichtfarbe	RGB+CCT

Nennlebensdauer	50000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Smart Home Systeme	MiBoxer
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	15 Grad
Form	rund
Rahmenfarbe	weiß
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	2900 K, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 4500 K, 5000 K, 5500 K, 6000 K, 6500 K, 4100 K, 5400 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	9 W
Leistung	9 W
Lichtstrom	780 Lumen
Nennlichtstrom	780 Lumen
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz - 60 Hz
Netzteil	intern
Powerfactor	1
Gehäusefarbe	weiß
Abdeckung	satiniert
Produkthöhe	62 mm
Produktdurchmesser	135 mm

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +60 °C

Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	60 °C
Farbtemperatur kaltweiß	2700
Farbtemperatur warmweiß	6500