


# Art.-Nr. 4372: MiBoxer RGB+CCT LED Wallwasher WiFi Fassadenstrahler 230V IP66 - Ausführung: 24W 50cm RL3-24

## Produktbilder





## RGB Farbraum mit 16 Millionen Farben



### LED Wall Washer

Bedienbar mit 24 GHz Fernbedienung (separat erhältlich),  
via App (extra Modul erforderlich) oder per Sprache über  
Amazon Alexa / Google Assistant (extra Modul erforderlich).  
Bis zu 16 Millionen Farbe, im RGB Farbraum. Durch CCT ist die  
Farbtemperatur zwischen 2700 - 6500 Kelvin beim weißen  
Licht möglich und erlaubt eine Mischung zu Pastell-Tönen.  
Befehle per Fernbedienung werden von Strahler zu Strahler  
weiter gegeben.



Offenes Kabelende,  
0,5 Meter Länge



### Unterstützung der Sprachsteuerung

Sie benötigen das W-LAN-Modul (siehe Zubehör)  
für die Steuerung durch Google Home  
oder Amazon Alexa






**Automatische Weitergabe des Steuersignals**



Innerhalb 30 Meter Innerhalb 30 Meter Innerhalb 30 Meter Innerhalb 30 Meter ...

Jeder einzelne Strahler erweitert die Reichweite untereinander, dabei funktioniert jeder Strahler als Repeater und reicht Steuersignale weiter.

**CCT Farbtemperatur frei wählbar**  
Farbtemperatur zwischen 2.700 - 6.500 Kelvin  
stufenlos wählbar



2700K 6500K



## Produktbeschreibung

---

### **LED Fassadenstrahler RGB CCT 50 cm von MiBoxer**

Die 50 cm breite LED Flächenbeleuchtung taucht Gebäudefassaden in buntes Farblicht. Und wenn es doch nur die weiße Lichtfarbe sein soll, dann stehen Ihnen die Farbtemperaturen 2700K - 6500K zur Verfügung. Vor allem auf glatte Oberflächen wirken diese Fassadenstrahler am besten. Wasserfälle mit einer gleichmäßigen Fließgeschwindigkeit und Breite werden mit diesem Fassadenstrahler herausgestellt.

Der Strahler hat eine Repeaterfunktion. Wenn Sie z.B. mehrere Wall Washer installieren, so werden Signale, wie z.B. Farbeinstellung, untereinander durchgegeben, solange die Strahler innerhalb eines Radius von 30 Metern voneinander entfernt sind. Es können so auch große Abstände überbrückt werden.

Es bestehen verschiedene Ansteuerungsmöglichkeiten, wie Fernbedienung, Wandschalter, Sprachsteuerung, Smartphone. Aus Kompatibilitätsgründen empfehlen wir Produkte von MiBoxer, die dann ergänzend dazubestellt werden müssen.

## Produktdaten

---

### Allgemeine Produktdaten

Name	MiBoxer RGB+CCT LED Wallwasher WiFi Fassadenstrahler 230V IP66 - Ausführung: 24W 50cm RL3-24
Artikelnummer / SKU	4372
EAN	4063592010914
Hersteller EAN	4063592010914
Hersteller	MiBoxer
Besonderheiten	schwenkbar

### Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	G
EPREL-Eintragungsnummer	928888
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	I
Herkunftsland	China

### Montageangaben

Montageart	Aufbau, Wandmontage
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	über Fernbedienung
Lichtfarbe	RGB+CCT
Nennlebensdauer	50000 Std.
Schutzart (IP)	IP66

Smart Home Systeme	MiBoxer
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	15 Grad
Form	rechteckig
Rahmenfarbe	silber
Akzentbeleuchtung	geeignet
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	2900 K, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 4500 K, 5000 K, 5500 K, 6000 K, 6500 K, 4100 K, 5400 K
Eingangsspannung (V)	110 V/AC - 240 V/AC
Energieverbrauch	24 W
Leistung	24 W
Lichtstrom	1600 Lumen
Nennlichtstrom	1600 Lumen
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz - 60 Hz
Netzteil	intern
Gehäusefarbe	silber / chrom
Abdeckung	klar
Produktbreite	64 mm
Produktlänge	521 mm
Produkthöhe	62 mm

## Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +45 °C
Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	45 °C
Farbtemperatur kaltweiß	6500

Farbtemperatur warmweiß

2700