

# Art.-Nr. 4378: MiBOXER 6W 24V RGB+CCT LED Gartenstrahler WiFi Gartenleuchte mit Erdspieß FUTC08

## Produktbilder





**Automatische Weitergabe des Steuersignals**

Jeder einzelne Strahler erweitert die Reichweite untereinander, dabei funktioniert jeder Strahler als Repeater und reicht Steuersignale weiter.

## CCT Farbtemperatur frei wählbar

Farbtemperatur zwischen 2.700 - 6.500 Kelvin  
stufenlos wählbar

## RGB Farbraum mit 16 Millionen Farben





## Produktbeschreibung

---

### **LED Gartenstrahler Erdspieß 6W RGB CCT**

Dieser 6W Gartenstrahler verfügt über 16 Millionen Lichtfarbeinstellungen. Der Gartenspot ist dimmbar.

Der Gartenstrahler wird mit einem 161 mm langen Erdspieß geliefert, auf den der Gartenstrahler montiert werden kann. Der Erdspieß besteht aus hochwertigem Kunststoff. Das Anschlusskabel hat eine Länge von zwei Metern. Das Netzteil muss separat bestellt werden. Wir empfehlen das Netzteil mit Art.Nr. 4464, das perfekt mit vorliegendem Gartenstrahler kombiniert werden kann.

Die High Lumen LED Chips geben das Licht symmetrisch durch eine optische Linse ab. Der Gartenstrahler wird mit einer 2.4 GHz Fernbedienung oder Wandschalter (beide separat zu bestellen) angesteuert. Mit einem 2.4 GHz Gateway ist die Sprachsteuerung (Alexa, Google Assistant) und die Ansteuerung per Smartphone möglich. Bitte verwenden Sie aus Kompatibilitätsgründen Zubehörartikel von MiBoxer.

## Produktdaten

---

### Allgemeine Produktdaten

Name	MiBOXER 6W 24V RGB+CCT LED Gartenstrahler WiFi Gartenleuchte mit Erdspeiß FUTC08
Artikelnummer / SKU	4378
EAN	4063592011010
Hersteller EAN	4063592011010
Hersteller	MiBoxer
Besonderheiten	schwenkbar

### Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	928889
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	III
Herkunftsland	China
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	über Fernbedienung
Lichtfarbe	RGB+CCT
Nennlebensdauer	50000 Std.
Schutzart (IP)	IP66
Smart Home Systeme	MiBoxer
Farbwiedergabe	>80 Ra

Abstrahlwinkel	25 Grad
Form	rund
Rahmenfarbe	schwarz
Akzentbeleuchtung	geeignet
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	2900 K, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 4500 K, 5000 K, 5500 K, 6000 K, 6500 K, 4100 K, 5400 K
Eingangsspannung (V)	24 V/DC
Energieverbrauch	6 W
Leistung	6 W
Lichtstrom	550 Lumen
Nennlichtstrom	550 Lumen
Nennstrom	250 mA
Netzteil	extern
Zündzeit	1 s
Gehäusefarbe	schwarz
Abdeckung	klar
Produktbreite	71 mm
Produkthöhe	108 mm
Produktdurchmesser	60 mm
Gewicht	0,277 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,277 kg

## Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +40 °C
Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	40 °C

Farbtemperatur kaltweiß	6500
Farbtemperatur warmweiß	2700