


Art.-Nr. 4390: COB 24V LED Streifen 5M 7.7W/m 336LED/m 4mm - Lichtfarbe: Kaltweiß 6000K - Schutzart: IP67

Produktbilder






Produkteigenschaften



HINWEIS:
Vor Gebrauch Montageoberfläche
entfetten.



Art.-Nr. 4390

Angaben in mm

Produktbeschreibung

COB LED Streifen 24V kaltweiß mit 336 LED/m

Der COB Streifen ist zum einen mit 336 LED/m bestückt und zum anderen über die gesamte Länge mit einer Phosphorschicht überzogen. Das Licht wird dadurch homogen abgegeben. Einzelne Lichtpunkte sind nicht sichtbar.

Der COB Streifen hat die Schutzart IP67. Er kann sowohl im Außenbereich als auch im Innenbereich verwendet werden. Sie wünschen eine individuelle Abmessung? Der 5 Meter lange Streifen hat in regelmäßigen Abständen Schnittmarkierungen, um den Streifen auf Ihr Wunschmaß zu kürzen. Bitte halten Sie sich unbedingt an diese Schnittmarkierungen, um die Funktionsfähigkeit des Streifens zu erhalten.

Mit den Lichtlinien zaubern Sie in Wohnzimmer oder Büroräumen ein modernes Lichtambiente. Entlang abgehangter Decken oder Fußleisten werden überraschende Lichteffekte erzeugt. Mit der Anbringung hinter Küchenschränken rücken die Küche in ihrer Gesamtheit in ein anderes, aber modernes Licht. Im Außenbereich wird der Carport zu einem Lichtwunder umfunktioniert. Die Spiegeleffekte auf den Lack Ihres Autos gibt es gratis dazu. Oder wollen Sie Ihrem Motorrad eine Bühne geben? Andere setzen ein Gemälde in Szene, Sie ein feuriges Geschoss.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	COB 24V LED Streifen 5M 7.7W/m 336LED/m 4mm - Lichtfarbe: Kaltweiß 6000K - Schutzart: IP67
Artikelnummer / SKU	4390
EAN	4063592011133
Hersteller EAN	4063592011133
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Wandmontage
Aufbaulänge	5000 mm
Aufbaubreite	4 mm
Einbaulänge	5000 mm
Einbaubreite	4 mm
Einbautiefe	10 mm
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	über Controller, PWM
LED-Lichtfarbe	kaltweiß
Nennlebensdauer	50000 Std.
Schutzart (IP)	IP67

Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	180 Grad
Akzentbeleuchtung	ungeeignet
LED-Chip-Typ	COB/Filament
LED Anzahl	1680
Einbau-LEDs	Nein
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	6000 K
Produktfarbe	weiß
Gehäusefarbe	weiß
Produktlänge	5,000 m
Produktbreite	10 mm
Produktlänge	5000 mm
Produkthöhe	4 mm
Gewicht	0,230 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,230 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +40 °C
Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	40 °C

Produkteigenschaften LED-Streifen

LEDs pro Meter	336
LEDs pro Segment	21
LED-Abstand	3 mm
Segmentlänge (teilbar alle x)	63 mm
Leistung pro Meter	7,700 W/m

Stromaufnahme pro Meter	321,000 mA/m
Lichtstrom pro Meter	500,000 lm/m
Nennlichtstrom pro Meter	500,000 lm/m
Streifenart	COB