LONGLIFE LED GmbH by HK

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus


Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 4401: MiBoxer Starterset Pro 5in1 (FUT089 + LS2)


Produktbilder








ON
W
OFF
S-
M
S+
1
2
3
4
5
6
7
8
Mi·Light


V+
V-
INPUT
MiBOXER
Mi·Light Subordinate New Brand
5 IN 1 Smart LED Controller
Model No.: LS2
Working Temperature: -20~60℃
Input Voltage: DC12V~24V
Output: 6A/Channel
Total output Max: 15A
2.4G wireless control / WiFi control
www.lutlight.com
Made in China
Indicating lamp show output mode
White Single Color Mode
Yellow Dual White Mode
Red RGB Mode
Green RGBW Mode
Blue RGB+CCT Mode
Indicator light
Switch
OUTPUT
W
W
WW
CCT
V+
B
G
R
V+
W
W
CCT
V+
V+

Produktbeschreibung

MiBoxer Starterset für LED Streifen – Lichtfarbe und Helligkeit bequem steuern

Das MiBoxer Starterset kombiniert eine Fernbedienung mit einem 5in1 Controller zur Steuerung unterschiedlicher LED Streifen. Ob einfarbige Beleuchtung, variable Weißtöne oder farbige Lichtakzente: Der Controller unterstützt Single Color, CCT, RGB, RGBW und RGB+CCT. Damit bietet das Set einen Einstieg in die Lichtsteuerung und lässt sich auf den verwendeten Streifentyp einstellen.

Anwendungsbereiche

Das Set eignet sich für die Steuerung von LED Streifen in Wohnräumen und anderen Bereichen mit passend ausgelegter LED Beleuchtung. Die Fernbedienung bietet acht Zonen, über die sich Lichtbereiche gezielt auswählen lassen. So können Sie Ihre Beleuchtung beispielsweise nach Zimmern organisieren und den gewünschten Bereich separat bedienen.

Vorteile im Alltag

Über das Touch-Farbrad wählen Sie die Lichtfarbe; zwei Schieberegler dienen zur Einstellung des Weißlichts und der Helligkeit. Welche Lichtfunktionen zur Verfügung stehen, hängt vom angeschlossenen LED Streifen ab. Die angegebene Funkreichweite beträgt 30 Meter. Mauern, Decken und metallische Flächen können die Reichweite einschränken.
Den passenden Betriebsmodus wählen Sie direkt über die Taste am Controller. Für den LED Streifen steht ein 6-poliger Anschluss bereit. Die Versorgung des Controllers erfolgt mit DC 12–24 V. Für eine zusätzliche Smartphone-Steuerung per App benötigen Sie ein separat erhältliches Steuermodul; der Controller ist dafür als WiFi ready vorbereitet.

Warum dieses Produkt die richtige Wahl ist

- Fernbedienung und 5in1 Controller in einem Starterset.
- Unterstützung für fünf unterschiedliche LED Streifentypen.
- Acht Zonen zur gezielten Auswahl verschiedener Lichtbereiche.
- App-Steuerung durch ein separat erhältliches Steuermodul ergänzbar.

Wählen Sie das MiBoxer Starterset, wenn Sie passende LED Streifen komfortabel per Fernbedienung bedienen und die Steuerung bei Bedarf um eine App-Anbindung erweitern möchten.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	MiBoxer Starterset Pro 5in1 (FUT089 + LS2)
Artikelnummer / SKU	4401
EAN	4063592012352
Hersteller EAN	4063592012352
Hersteller	MiBoxer

Rechtliche Produktdaten

Gesetzliche Gewährleistung	2 Jahre
Herkunftsland	China
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	über Fernbedienung
Schutzart (IP)	IP20
Smart Home Systeme	MiBoxer
Eingebaute LEDs	Nein
Produktfarbe	weiß
Rahmenfarbe	weiß
Produktbreite	38 mm
Produktlänge	124 mm
Produkthöhe	23 mm
Netto-Gewicht des Produktes	0,860 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +60 °C

Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	60 °C

Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

Ausgangsspannung	12 V/DC, 24 V/DC
Ausgangsstrom	15000 mA

Produkteigenschaften Controller und Steuerung

Gesamtschaltleistung 24V	360 W
Kanalschaltstrom	6000 mA
Kanalanzahl	5