LONGLIFE LED GmbH by HK

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 4412: LED Mini Spot 2W 12V 150lm IP20 Ø65x11mm Ausschnitt Ø58mm - Lichtfarbe: Neutralweiß 4000K

Produktbilder



Angaben in mm

PLUG & PLAY
✓ einfache Installation dank Stecksystem
✓ problemlos einstecken und einschalten
1
2
3

Produktbeschreibung

LED Mini Einbaustrahler – 2 Watt 150lm, neutralweißes LED-Licht

Der LED Mini Einbaustrahler bietet eine hohe Leuchtkraft von 150 Lumen bei einem geringen Energieverbrauch von nur 2 Watt. Er spendet neutralweißes Licht mit einer Farbtemperatur von 4.000 Kelvin und verfügt über einen Abstrahlwinkel von 70 Grad.

Abmessungen

- Einbautiefe: 9 mm
- Einbaudurchmesser: 58 mm
- Produkthöhe: 11 mm
- Produktdurchmesser: 65 mm

Ihre Vorteile auf einen Blick

- kompakte Bauweise mit geringer Einbautiefe
- energiesparende, effektive Beleuchtung
- schnelle Zünd- und Anlaufzeit: neutralweißes Licht erstrahlt nach 0,5 Sek.
- lange Lebensdauer durch gute Kühleigenschaften (25.000 h mit rd. 100.000 Schaltzyklen)

Der LED Mini Einbaustrahler hat einen Durchmesser von 65 mm und einen Ausschnitt von 58 mm. Die Einbautiefe beträgt nur 9 mm, so dass er gut in Wand-, Decken oder Bodenflächen eingelassen werden kann. Der LED Mini Einbaustrahler ist vielseitig einsetzbar, sowohl für den professionellen Einsatz in Büroräumen, Geschäften, Arztpraxen oder der Gastronomie wie auch für den privaten Gebrauch.
Überzeugen Sie sich selbst vom eleganten Design und der hohen Effizienz und Qualität unserer LED Mini Einbaustrahler, auf die wir Ihnen zwei Jahre Herstellergarantie geben.

Dimmbarkeit

Die LED Mini Einbaustrahler sind individuell dimmbar.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Mini Spot 2W 12V 150lm IP20 Ø65x11mm Ausschnitt Ø58mm - Lichtfarbe: Neutralweiß 4000K
Artikelnumn / SKU	4412
EAN	4063592011324
Hersteller EAN	4063592011324
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Herkunftsla	China

Montageangaben

Montageart	Einbau, Deckenmontage
Einbautiefe	9 mm
Einbaudurch	58 mm
LED-Lichtfarbe	neutralweiß
Schutzart (IP)	IP20
Abstrahlwin	120 Grad
Farbtemper	4000 K
Produktfarb	alufarben

Produkthöh	11 mm
Produktdurc	65 mm
Gewicht	0,040 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,040 kg