

Art.-Nr. 4453: Außenleuchte Wandleuchte Frame DOWN rund für GU10 IP54 - Farbe: Weiß

Produktbilder





Angaben in mm









Produktbeschreibung

Weiße LED Außenwandleuchte Down Light für GU10 Lampen

Die **weiße Wandleuchte** hat einen Aluminiumkörper mit einem **nach unten gerichteten Lichtauslass (Down)**. Die LED Lampe GU10 muss separat bestellt werden. Sie bestimmen also die Lichtfarbe Ihrer Außenwandleuchte und mit welcher Helligkeit das Licht abgegeben wird. Neben Warmweiß, Neutralweiß und Kaltweiß gibt es auch GU10 Leuchtmittel mit 16 Millionen Lichtfarben, die eingestellt werden können.

Die Schutzart ist IP54 - die Wandleuchte ist **sowohl für den Außen- als auch für den Innenbereich geeignet**.

Die Fassaden von Häusern werden gerne mit LED-Außenwandleuchten in Szene gesetzt. Bei Dunkelheit wird ein stimmungsvolles Ambiente geschaffen. Und tagsüber tritt die Fassadenleuchte dezent in den Hintergrund. Ein weiterer positiver Punkt bei Dunkelheit: das **Sicherheitsgefühl**. Ferner entsteht für den Hausbewohner entlang der Fassade mehr **Trittsicherheit**. Weitere Einsatzgebiete: Haustür, Garage, Innenhof, Terrasse, Balkon.

Die Wandleuchte besteht aus witterungsbeständigem Aluminium. Der Einsatz im Innenbereich ist natürlich möglich: Flure, Korridore, Keller, Treppenhaus, etc. werden immer wieder mit spärlicher Beleuchtung ausgerüstet. LED-Wandleuchten sind eine stromsparende Ergänzung. Räumlichkeiten werden besser ausgeleuchtet.

Neben dem privaten Bereich können öffentliche Gebäude, Gewerbeflächen, Museen, Hotels, etc. mit dieser Wandleuchte ausgestattet werden, die modern und stylisch wirkt. Die Wandleuchte hat eine Höhe von 80 mm, eine Breite von 68 mm und eine Tiefe von 92 mm.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Außenleuchte Wandleuchte Frame DOWN rund für GU10 IP54 - Farbe: Weiß
Artikelnummer / SKU	4453
EAN	4063592011706
Hersteller EAN	4063592011706
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	I
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Wandmontage
Aufbaulänge	92 mm
Aufbaubreite	68 mm
Schutzart (IP)	IP54
Fassung	GU10
Rahmenfarbe	weiß
Akzentbeleuchtung	geeignet
Eingebaute LEDs	Nein
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Gehäusefarbe	weiß
Abdeckung	klar

Produktbreite	68 mm
Produktlänge	92 mm
Produkthöhe	80 mm
Gewicht	0,290 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,290 kg