

Art.-Nr. 4496: MiBoxer RGB+CCT Mini LED Controller 5 Kanal 12/24V Multifunktion LED Strip Panel Steuerung FUT039S

Produktbilder

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Produktbeschreibung

MiBoxer Controller Mini FUT039S für RGB CCT Beleuchtung 12/24V

Der Mini Controller ist von einem hochwertigen Kunststoffgehäuse umgeben und hat die Abmessung (LxBxH) 74,5x36x17 mm. Mit diesem MiBoxer Controller FUT039S werden z.B. LED Panel RGB CCT oder LED Streifen RGB CCT gesteuert.

Bei RGB CCT Beleuchtung stehen 16 Millionen Lichtfarben zur Verfügung, d.h. für jede Stimmung ist der richtige Farbton verfügbar, inklusive Warmweiß, Neutralweiß und Kaltweiß.

Ansteuerung per Fernbedienung oder Wandschalter

Aus Kompatibilitätsgründen empfehlen wir MiBoxer-Fernbedienungen: FUT089, FUT088, FUT092, FUT096.

Beim Wandschalter gibt es Auf-/Unterputz Wandschalter: B8, B4/T4, B3/T3, B0. Fernbedienung oder Wandschalter müssen separat bestellt werden.

Ansteuerung per Smartphone

Für die Steuerung per Smartphone wird ein Gateway (WL-Box1, separat zu bestellen) benötigt, das an der WLAN-Box angeschlossen wird. Die MiBoxer App wird gratis in Google Play (Android) oder im App-Store (iOS) von Apple gedownloadet.

Ansteuerung per Sprache

Die LED-Beleuchtung wird bequem mit Sprachbefehlen über Alexa oder Google Assistant gesteuert. Auch hier muss ein Gateway separat bestellt werden und wird die gratis App von MiBoxer benötigt.

Anleitungsvideo zum MiBoxer Controller Mini FUT039S für RGB CCT

Erfahren Sie in diesem Video, wie Sie den Controller effizient **anlernen, nutzen und entkoppeln** können.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	MiBoxer RGB+CCT Mini LED Controller 5 Kanal 12/24V Multifunktion LED Strip Panel Steuerung FUT039S
Artikelnummer / SKU	4496
EAN	4063592014868
Hersteller EAN	4063592014868
Hersteller	MiBoxer

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Herkunftsland	China
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	über Fernbedienung
Schutzart (IP)	IP20
Smart Home Systeme	MiBoxer
Eingebaute LEDs	Nein
Eingangsspannung (V)	12 - 24 V/DC
Netzteil	extern
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	III
Produktfarbe	weiß
Gehäusefarbe	weiß
Rahmenfarbe	weiß
Produktbreite	36 mm
Produktlänge	75 mm

Produkthöhe	17 mm
Gewicht	32,000 kg
Netto-Gewicht des Produktes	32,000 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-10 °C bis +40 °C
Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	40 °C

Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

Ausgangsspannung	12 V/DC - 24 V/DC
Ausgangsstrom	12000 mA

Produkteigenschaften Controller und Steuerung

Gesamtschaltleistung 24V	288 W
Kanalschaltstrom	6000 mA
Kanalanzahl	5