LONGLIFE LED GmbH by HK

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 4496: MiBoxer RGB+CCT Mini LED Controller 5 Kanal 12/24V Multifunktion LED Strip Panel Steuerung FUT039S

Produktbilder


12-24V
steuerbar
5 Kanal
RGB+CCT
Hochwertiges
PC Material


Smart Home kompatibel
Lichtsteuerung per Smartphone mit der gratis
MiBoxer App

Unterstützt Alexa/Google Home
W-LAN Modul separat erhältlich (Art.-Nr. 3596)

CCT Farbtemperatur wählbar
Farbtemperatur zwischen 2700 - 6500K



Angaben in mm

Produktbeschreibung

MiBoxer Controller Mini FUT039S für RGB CCT Beleuchtung 12/24V

Der Mini Controller ist von einem hochwertigen Kunststoffgehäuse umgeben und hat die Abmessung (LxBxH) 74,5x36x17 mm. Mit diesem MiBoxer Controller FUT039S werden z.B. LED Panel RGB CCT oder LED Streifen RGB CCT gesteuert.

Bei RGB CCT Beleuchtung stehen 16 Millionen Lichtfarben zur Verfügung, d.h. für jede Stimmung ist der richtige Farbton verfügbar, inklusive Warmweiß, Neutralweiß und Kaltweiß.

Ansteuerung per Fernbedienung oder Wandschalter

Aus Kompatibilitätsgründen empfehlen wir MiBoxer-Fernbedienungen: FUT089, FUT088, FUT092, FUT096.

Beim Wandschalter gibt es Auf-/Unterputz Wandschalter: B8, B4/T4, B3/T3, B0. Fernbedienung oder Wandschalter müssen separat bestellt werden.

Ansteuerung per Smartphone

Für die Steuerung per Smartphone wird ein Gateway (WL-Box1, separat zu bestellen) benötigt, das an der WLAN-Box angeschlossen wird. Die MiBoxer App wird gratis in Google Play (Android) oder im App-Store (iOS) von Apple gedownloadet.

Ansteuerung per Sprache

Die LED-Beleuchtung wird bequem mit Sprachbefehlen über Alexa oder Google Assistant gesteuert. Auch hier muss ein Gateway separat bestellt werden und wird die gratis App von MiBoxer benötigt.

Anleitungsvideo zum MiBoxer Controller Mini FUT039S für RGB CCT

Erfahren Sie in diesem Video, wie Sie den Controller effizient **anlernen, nutzen und entkoppeln** können.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	MiBoxer RGB+CCT Mini LED Controller 5 Kanal 12/24V Multifunktion LED Strip Panel Steuerung FUT039S
Artikelnummer / SKU	4496
EAN	4063592014868
Hersteller	MiBoxer
Besonderheiten	dimmbar
Garantie	2 Jahre
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	III
Herkunftsland	China
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	über Fernbedienung
Schutzart (IP)	IP20
Smart Home Systeme	MiBoxer
Rahmenfarbe	weiß
Eingebaute LEDs	Nein

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Eingangsspannung (V)	12 V/DC, 24 V/DC
Netzteil	extern
Gehäusefarbe	weiß
Produktbreite	36 mm
Produktlänge	75 mm
Produkthöhe	17 mm

Gewicht	32,000 kg
Netto-Gewicht des Produktes	32,000 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-10 °C bis +40 °C
Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	40 °C

Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

Ausgangsspannung	12 V/DC - 24 V/DC
Ausgangsstrom	12000 mA

Produkteigenschaften Controller und Steuerung

Gesamtschaltleistung 24V	288 W
Kanalschaltstrom	6000 mA
Kanalanzahl	5