


# **Art.-Nr. 4507: Infrarot Wandeinbau Bewegungsmelder 160° für UP-Dosen Ø 60mm / Ø 68mm Reichweite bis 9 Meter**

## **Produktbilder**

---







Angaben in mm

LIEFERUMFANG:


- 1 Bewegungsmelder
- 2 Montagematerial:  
2 x Schrauben  
2 x Dübel



1



2



## Produktbeschreibung

---

### **Infrarot Bewegungsmelder Wandeinbau**

Ein Bewegungsmelder ist Bestandteil der Hausautomatisierung und kann z.B. in der Steuerung des Lichtmanagements eine wichtige Rolle spielen. Vor allem dort, wo eine praktische Lösung erwünscht ist, z.B. Treppenhaus, Keller, Garage oder Flur. Die Suche nach einem Lichtschalter entfällt und wenn Sie gerade mit beiden Händen etwas tragen, dann entfallen auch körperliche Verrenkungen, um mit dem Ellbogen, dem Fuß oder Kopf den Lichtschalter zu betätigen. Plus Sie müssen an weniger denken, denn das Licht geht nach einer vorher definierten Zeit von selber aus. Neben Ihrem direkten Sicherheitsempfinden schrecken Sie zeitgleich Einbrecher oder andere Eindringlinge ab.

Der energiesparende Bewegungsmelder mit PIR-Sensor ist für die Wand-/Unterputzmontage im Innenbereich (Schutzart IP20) geeignet, z.B. Flur, Korridor, Verbindungsgänge, Empfangshalle, Wohnräume, Büro, Gewerbeflächen, etc.

Seitlich befinden sich zwei Metallbügel zur Fixierung in Einbaudosen.

Der Infrarot Bewegungsmelder hat einen Erfassungsbereich von 160° und eine Reichweite von 9 Metern. Er erkennt zuverlässig die Bewegung von Personen und Tieren.

Bequemes, automatisches Ein- und Ausschalten von LED-Beleuchtungssystemen.

Hinter der Außenabdeckung befinden sich zwei eingelassene Drehknöpfe für die Einstellung der Leuchtdauer und Tageslichterkennung.

## Produktdaten

---

### Allgemeine Produktdaten

Name	Infrarot Wandeinbau Bewegungsmelder 160° für UP-Dosen Ø 60mm / Ø 68mm Reichweite bis 9 Meter
Artikelnummer / SKU	4507
EAN	4063592016633
Hersteller EAN	4063592016633
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Garantie	2 Jahre
Herkunftsland	China

### Montageangaben

Montageart	Einbau, Wandmontage
Einbaulänge	50 mm
Einbaubreite	50 mm
Einbautiefe	32 mm
Schutzart (IP)	IP20
Form	eckig
Rahmenfarbe	weiß

### Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Standby-Leistung	1 W
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Produktbreite	80 mm
Produktlänge	80 mm
Produkthöhe	32 mm

Gewicht	0,090 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,090 kg