

Art.-Nr. 4515: Runder Aufbaustrahler Silber- gebürstet für GU10 schwenkbar Deckenbeleuchtung

Produktbilder





LIEFERUMFANG:

- 1 Aufbaustrahler
- 2 Montagematerial:
2 x Schrauben
2 x Dübel
- 3 Anschlussklemme
inkl. GU10 Fassung



Produktbeschreibung

Schwenkbarer Aufbaustrahler für GU10, Aluminium-gebürstet, runde Form

Das Leuchtmittel muss separat dazubestellt werden!

Der Aluminium-gebürstete Aufbaustrahler hat einen schwenkbaren, silbernen Innenring (30°), eine Aufbauhöhe von 84 mm und einen Außendurchmesser von 80 mm. Der runde Aufbaustrahler wird mit einem GU10 Leuchtmittel (separat zu bestellen) ausgestattet.

Aufgrund der Schutzart IP20 wird der schwenkbare Aufbaustrahler nur im Innenbereich eingesetzt, z.B. Wohn-/Ess-/Schlaf-/Kinderzimmer, Büro, Warteräume, Meeting oder Board Rooms, Empfang, etc. Über einen rückseitigen Metallring wird dieser moderne Aufbaustrahler an Decken befestigt. Der Aluminium-gebürstete Aluminiumkörper wird an diesen Metallring geschraubt, wodurch der Alu-Body direkt an der Decke sauber anschließt. Verschraubungen sind nicht sichtbar.

Technische Angaben

- Aufbauhöhe: 84 mm
- Außendurchmesser: 80 mm
- Innenring 30° schwenkbar
- Leuchtmittel: GU10 (separat zu bestellen)

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

| | |
|---------------------|---|
| Name | Runder Aufbaustrahler Silber-gebürstet für GU10 schwenkbar Deckenbeleuchtung |
| Artikelnummer / SKU | 4515 |
| EAN | 4063592016718 |
| Hersteller EAN | 4063592016718 |
| Hersteller | LongLife LED GmbH by HK |
| Garantie | 2 Jahre |
| Herkunftsland | China |

Montageangaben

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Montageart | Aufbau, Deckenmontage |
| Aufbaudurchmesser | 80 mm |
| Eingangsspannung (V) | 230 V/AC |
| Gehäusefarbe | silber / chrom |
| Produkthöhe | 84 mm |
| Produktdurchmesser | 80 mm |