

Art.-Nr. 4518: Flacher Aufbaustrahler Alu- gebürstet eckig für LED-Modul schwenkbar Deckenleuchte

Produktbilder

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Produktbeschreibung

Aluminium-gebürsteter, flacher Aufbaustrahler - schwenkbar - eckige Form

Das Leuchtmittel muss separat dazubestellt werden!

Der Aluminium-gebürstete Aufbaustrahler besteht aus einem eckigen Aluminiumkörper und einem silberfarbigen, schwenkbaren Innenring (30°).

Aufgrund der geringen Aufbauhöhe von nur 50 mm werden als Leuchtmittel spezielle, flache LED-Module eingesetzt, die separat zu bestellen sind.

Der flache Aufbaustrahler ist nur für den Innenbereich geeignet: Wohn-/Ess-/Schlafzimmer, Wartezimmer, Büros, Meetingräume, etc.

Einfache Montage

Die runde, rückseitige Metallplatte des Aluminium-gebürsteten Aufbaustrahlers wird an die Decke befestigt. Das Kabel für den 230V-Direktanschluss wird durch eine Aussparung der Metallplatte gezogen. Für die Verkabelung ist eine Lüsterklemme an der Metallplatte befestigt. Das LED-Modul wird in die Metallklemme des Innenrings geklemmt und anschließend mit der Lüsterklemme verkabelt. Der eckige Aluminiumkörper mit LED-Modul wird auf die Metallplatte geschraubt. Äußerliche Verschraubungen sind nicht sichtbar, der Rand des schwenkbaren Aufbaustrahlers schließt dicht an der Decke an, sehr vorteilhaft für die Ästhetik dieser Leuchte.

Technische Details

- Nur für den Innenbereich
- Aufbauhöhe: 50 mm
- Abmessung (LxB): 80x80 mm
- Innenring 30° schwenkbar
- Leuchtmittel: LED-Modul (separat zu bestellen)

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Flacher Aufbaustrahler Alu-gebürstet eckig für LED-Modul schwenkbar Deckenleuchte
Artikelnummer / SKU	4518
EAN	4063592016749
Hersteller EAN	4063592016749
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Deckenmontage
Aufbaulänge	80 mm
Aufbaubreite	80 mm
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Produktfarbe	alufarben
Gehäusefarbe	silber / chrom
Produktbreite	80 mm
Produktlänge	80 mm
Produkthöhe	50 mm
Gewicht	0,346 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,346 kg