

# Art.-Nr. 4522: MiBoxer 2.4GHz LED Funkdimmer 300W Triac 2.4GHz+Push für Unterputzdosen TRI-C1

## Produktbilder





**Smart Home für alle!**  
Lassen Sie Ihre traditionellen LED  
Lampen smart werden!




**Eingangsspannung**  
AC100~240V 50/60Hz

**Einfacher Anschluss**  
Mit Standard Schlitzz  
Schraubendreher



**Feuergeschütztes Material**  
Geschütztes PC Gehäuse



Angaben in mm

## Produktbeschreibung

---

### MiBoxer LED Funkdimmer TRI-C1

**ACHTUNG: Nur mit einem Triac Trafo nutzbar!** (z.B. mit Art.Nr. 2042)

Mit dem MiBoxer Funk-/Pushdimmer TRI-C1 steuern Sie die einfarbige Grundbeleuchtung eines Raumes, z.B. die Deckenbeleuchtung. Es besteht so die Möglichkeit, mit dem richtigen Lichtschalter und wenig Aufwand die LED-Beleuchtung z.B. im Wohnzimmer intelligent zu machen. Die Leistung von 300W darf nicht überschritten werden.

Durch die kompakte Abmessung (LxBxH) 49x49x25mm passt dieser MiBoxer Funk-/Pushdimmer in Standardunterputzdosen.

Zur Ansteuerung des MiBoxer Funkdimmers besteht geeignetes Zubehör (separat zu bestellen) wie Fernbedienung oder Wandschalter. Mit der gratis MiBoxer App machen sie diesen Dimmer auch Smart Home fähig (Gateway wird benötigt). Aus Kompatibilitätsgründen empfehlen wir die Zubehörartikel von MiBoxer.

Die MiBoxer-Fernbedienungen mit folgender Kennzeichnung sind geeignet:

- FUT006 (Art. Nr. 1448)
- FUT007 (Art. Nr. 3467)

Die MiBoxer-Wandschalter (Ein- oder Aufbau) mit folgender Kennzeichnung sind geeignet:

- B1 (Art. Nr. 3583)
- T1 (Art. Nr. 3591)
- B2 (Art. Nr. 2120)
- T2 (Art. Nr. 2121)
- K1 (Art. Nr. 4523)
- FUT087 (Art. Nr. 3582)

Für die Smart Home Anwendung muss noch ein MiBoxer-Gateway (Kennzeichnung WL-Box1) separat dazu bestellt werden.

Der Funk-/Pushdimmer ist in einem feuerfesten Kunststoffgehäuse untergebracht.

## Produktdaten

---

### Allgemeine Produktdaten

Name	MiBoxer 2.4GHz LED Funkdimmer 300W Triac 2.4GHz+Push für Unterputzdosen TRI-C1
Artikelnummer / SKU	4522
EAN	4063592016787
Hersteller EAN	4063592016787
Hersteller	MiBoxer

### Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE
Herkunftsland	China
Einbaulänge	49 mm
Einbaubreite	49 mm
Einbautiefe	25 mm
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	über Fernbedienung
Schutzart (IP)	IP20
Smart Home Systeme	MiBoxer
Eingebaute LEDs	Nein

### Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	300 W
Energieverbrauch	300 W
Eingangsspannung (V)	12 - 24 V/DC

Netzfrequenz (Hz)	50 Hz - 60 Hz
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Produktfarbe	grau
Gehäusefarbe	grau
Rahmenfarbe	grau
Abdeckung	keine
Produktbreite	49 mm
Produktlänge	49 mm
Produkthöhe	25 mm
Gewicht	0,050 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,050 kg

## Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-10 °C bis +40 °C
-------------------------	-------------------

## Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

Ausgangsspannung	110 V/AC, 240 V/AC
Ausgangstrom	1360 mA

## Produkteigenschaften Controller und Steuerung

Kanalschaltstrom	1360 mA
Kanalanzahl	1