

Art.-Nr. 4525: MiBoxer RGB+CCT WIFI LED Controller 5 Kanal 12/24V WiFi Tuya Alexa Google FUT039W

Produktbilder

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Produktbeschreibung

Smarter MiBoxer Controller RGB+CCT 12/24V mit Tuya-Chip

Mit dem MiBoxer Controller FUT039W steuern Sie die Lichtfarbauswahl Ihrer RGB+CCT-Beleuchtung, z.B. LED Streifen oder LED Panels. Die stufenlose Dimmbarkeit ist ein weiterer Pluspunkt.

Lichtsteuerung per Fernbedienung oder Wandschalter

Aus Kompatibilitätsgründen empfehlen wir Fernbedienungen von MiBoxer (FUT089, FUT088, FUT092, FUT096).

Geeignete Aufbau-Wandschalter von MiBoxer sind die Modelle B0, B3, B4, B8. Als Unterputz-Wandschalter kommen die Modelle T3 und T4 infrage.

Fernbedienung oder Wandschalter müssen separat bestellt werden.

Lichtsteuerung per Smartphone

Mit der gratis MiBoxer App steuern Sie das Haus- oder Bürolicht auch, wenn Sie auf Reisen sind. App öffnen und per Touch das Licht ein- oder ausschalten.

Lichtsteuerung per Sprache

Amazon Alexa, Google Assistant/Google Home ... das Ein-/Ausschalten und Dimmen von Licht ist nur einen Sprachbefehl entfernt, genauso wie das Ändern der Lichtfarbe.

Smart Home Beleuchtung

Mit dem MiBoxer Controller FUT039W liegt Ihnen das Smart Home Universum zu Füßen. Der Controller RGB+CCT hat viele weitere, praktische Erweiterungen, u.a.:

- Biorhythmus: die Lichter gehen an/aus in Abhängigkeit vom Sonnenstand.
- Vordefinierte Lichtszenen: Für alle Alltagssituationen legen Sie fest, wie das Licht zu leuchten hat, z.B. bei Besuch, beim Lesen oder Arbeiten.
- Andere Familienmitglieder oder Kollegen können das Lichtmanagement mitbestimmen
- Die Lampen und Leuchten können in unterschiedliche Gruppen zusammengefasst und angesteuert werden.
- Lichtspiel bei Musik
- Timer Funktion
- Weck- und Schlaffunktion

Technische Spezifikationen

- Bluetooth 4.2 (geringer Stromverbrauch)
- Wlan-Standard: IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
- Abmessung (LxBxH): 74,5 mm x 36 mm x 17 mm
- Signal-Übertragung und Synchronisation innerhalb eines Radius von 30 Metern
- Betriebstemperatur von -10 °C bis + 40 °C
- Hochwertiges Kunststoffgehäuse

Anleitungsvideo zum MiBoxer RGB+CCT WIFI LED Controller 5 Kanal 12/24V WiFi Tuya Alexa Google FUT039W | 4525

Erfahren Sie in diesem Video, wie Sie den Controller effizient **anlernen, nutzen und entkoppeln** können.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	MiBoxer RGB+CCT WIFI LED Controller 5 Kanal 12/24V WiFi Tuya Alexa Google FUT039W
Artikelnummer / SKU	4525
EAN	4063592016817
Hersteller EAN	4063592016817
Hersteller	MiBoxer

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE
Herkunftsland	China
Aufbaulänge	75 mm
Aufbaubreite	36 mm
Dimmbarkeit	über Fernbedienung
Schutzart (IP)	IP20
Smart Home Systeme	Wi-Fi, Amazon Alexa, Google Assistant, Tuya Smart, MiBoxer
Form	eckig
Eingebaute LEDs	Nein
Eingangsspannung (V)	12 - 24 V/DC
Netzteil	extern
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	III
Produktfarbe	weiß

Gehäusefarbe	weiß
Rahmenfarbe	weiß
Produktbreite	36 mm
Produktlänge	75 mm
Produkthöhe	17 mm
Gewicht	0,040 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,040 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-10 °C bis +40 °C
-------------------------	-------------------

Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

Ausgangsspannung	12 V/DC - 24 V/DC
Ausgangsstrom	12000 mA

Produkteigenschaften Controller und Steuerung

Gesamtschaltleistung 24V	288 W
Kanalschaltstrom	12000 mA
Kanalanzahl	5