LONGLIFE LED GmbH by HK

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 4541: MiBoxer LED Spot 3W CCT Dual Weiß 12V IP66 Auschnitt 33-36mm SL2

Produktbilder

Angaben in mm

Produktbeschreibung

LED Spot 12V Dual White für den Außenbereich von MiBoxer (SL2)

Der aus Aluminium gefertigte LED Spot SL2 von MiBoxer überzeugt mit einer qualitativ hochwertigen Verarbeitung, die eine Lebensdauer von 50.000 Stunden mit sich bringt. Der wartungsarme LED-Spot wird mit zwei seitlich befindlichen Federklemmen in einem Deckenausschnitt von 33-36 mm fixiert.

Ein weiterer überragender Vorteil: Bei diesem LED-Spot lässt sich die weiße Lichtfarbe in einem Farbtemperaturbereich von 1800K bis 6500K einstellen, also von super-warmweiß bis kaltweiß. Für Lichtinszenierungen von Hauseingangbereichen, Dachüberständen, Carports, Verandas, Terrassen, Balkons, etc. sind somit keine Grenzen gesetzt.

Für die Einstellung der gewünschten Lichtfarbe benötigen Sie eine geeignete Fernbedienung und einen passenden Controller (z.B. FUT035, FUT035M, FUT035S, etc.).

Der LED-Spot hat ein Anschlusskabel. Gewöhnlich werden mehrere LED-Spots für eine geeignete Ausleuchtung. Die entsprechenden Anschluss- und Verlängerungskabel können als Zubehör separat bestellt werden. Mit einer Stromquelle können bis zu 20 LED-Spots gleichzeitig in Betrieb genommen werden.

Technische Angaben

- Höhe: 36 mm
- Durchmesser: 42 mm
- Benötigter Deckenausschnitt: 33 mm - 36 mm
- Lebensdauer: 50.000 Stunden
- Farbtemperatur: Von 2700K bis 6500K

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	MiBoxer LED Spot 3W CCT Dual Weiß 12V IP66 Auschnitt 33-36mm SL2
Artikelnummer / SKU	4541
EAN	4063592018217
Hersteller EAN	4063592018217
Hersteller	MiBoxer

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	1091219
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Einbau, Deckenmontage
Einbaudurchmesser	33 mm
Dimmbarkeit	über Controller
Lichtfarbe	CCT
Nennlebensdauer	50000 Std.
Schutzart (IP)	IP66
Smart Home Systeme	MiBoxer
Abstrahlwinkel	36 Grad
Farbtemperatur	2700 K bis 6500 K

Eingangsspannung (V)	12 V/DC
Energieverbrauch	3 W
Leistung	3 W
Lichtstrom	270 Lumen
Nennlichtstrom	270 Lumen
Gehäusefarbe	silber / chrom
Abdeckung	klar
Produktlänge	360 mm
Produkthöhe	36 mm
Produktdurchmesser	42 mm
Gewicht	0,070 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,070 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-10 °C bis +40 °C

Produkteigenschaften Leuchtmittel CCT

CCT Modus	fade