




Art.-Nr. 4595: LED Trockenbau U-Einbau- Profil eloxiert 55,5 x 15mm opal - Länge: 100cm

Produktbilder



100cm





Angaben in mm

Produktbeschreibung

U-Alueinbauprofile für Trockenwände

Planen Sie gerade einen Neubau oder eine Renovierung Ihrer Innenraumeinrichtung? Möchten Sie dabei ungewöhnliche Lichtprojekte realisieren? Dann sind Einbau-Aluprofile vielleicht Bestandteil Ihrer Planung.

Im Lieferumfang enthalten

- LED Trockenbau U-Einbau-Profil eloxiert 55,5 x 15 mm (Länge: 100 cm) mit milchiger Abdeckung
- Zwei Endkappen für den sauberen Abschluss des Profils

In einem U-Aluprofil wird ein **LED-Streifen** geklebt. Schon hier bieten sich eine Vielzahl an Auswahlmöglichkeiten. Einfarbige LEDs, mehrfarbige LED und die Ansteuerungsmöglichkeiten. Für den Trockenbau existieren **LED Aluprofile**, die z.B. zwischen Gipskartonwänden oder Rigipswänden eingelassen werden können. So werden zusätzliche Lichtquellen angelegt, die z.B. bei der Grundbeleuchtung eines Raumes unterstützen und auf jeden Fall Orientierung bei Dunkelheit geben. Der Lichtaustritt erfolgt durch eine opale Abdeckung. Einzelne Lichtpunkte des LED-Streifens sind so nicht sichtbar. Bitte achten Sie auf die Breite und der Höhe des LED-Streifens, damit ein problemloser Einbau in das Profil möglich ist.

Der LED Streifen wird durch das Aluprofil geschützt. Da überschüssige Wärme durch das Aluprofil schnell abgeführt wird, profitieren Sie zusätzlich von einer langen Lebensdauer des LED-Streifens.

Das Profil ist für maximal **12 mm Breite** Streifen geeignet.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Trockenbau U-Einbau-Profil eloxiert 55,5 x 15mm opal - Länge: 100cm
Artikelnummer / SKU	4595
EAN	4063592020180
Hersteller EAN	4063592020180
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Einbau
Aufbaulänge	1000 mm
Einbaulänge	1000 mm
Einbaubreite	16 mm
Einbautiefe	11 mm
Produktfarbe	silber
Gehäusefarbe	silber / chrom
Abdeckung	satiniert
Produktlänge	1,000 m
Produktbreite	56 mm
Produktlänge	1000 mm

Produkthöhe	15 mm
Gewicht	0,346 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,346 kg

Produkteigenschaften Alu-Profile

Aluprofilform	Trockenbau
LED Streifenbreite	3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm