

Art.-Nr. 4648: Luceco ECO Hallentiefstrahler 4000K IP65 120° - Ausführung: 240 Watt 32400 Lumen

Produktbilder

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Produktbeschreibung

LED-Hallentiefstrahler 240W Neutralweiß Schutzart IP65

Der stromsparende 240W Hallentiefstrahler ist aufgrund der Schutzart IP65 für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Der LED-Hallenstrahler ist stoßfest (IK08) und wird von einem schwarzen Aluminiumgehäuse umgeben. Die Kühlrippen ermöglichen eine schnelle Ableitung von Wärme. Dadurch wird eine lange Lebensdauer von ca. 50.000 Leuchtstunden erreicht.

Im Lieferumfang enthalten:

- Anschlusskabel mit Verbinder
- Hacken zum Aufhängen

Technische Angaben:

- Helligkeit: 32.400 Lumen
- Lichtfarbe: Neutralweiß (4000K)
- Abstrahlwinkel: 120°
- Durchmesser (mm): 330
- Gewicht (kg): 4,1

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Luceco ECO Hallentiefstrahler 4000K IP65 120° - Ausführung: 240 Watt 32400 Lumen
Artikelnummer / SKU	4648
EAN	4063592023945
Hersteller EAN	4063592023945
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China
Dimmbar	Nein
Nennlebensdauer	50000 Std.
Schutzart (IP)	IP65
Abstrahlwinkel	120 Grad
Farbtemperatur	4000 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	240 W
Energieverbrauch	240 W
Eingangsspannung (V)	110 V/AC - 240 V/AC
Lichtstrom	32400 Lumen
Nennlichtstrom	32400 Lumen
Nennstrom	1040 mA

Produktfarbe	schwarz
Gehäusefarbe	schwarz
Produkthöhe	130 mm
Produktdurchmesser	330 mm

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-25 °C bis +40 °C
-------------------------	-------------------