

Art.-Nr. 4660: LED Außenstrahler Sirius 5000K Kaltweiß - Ausführung: 100W 14.000 Lumen

Produktbilder



AUSSENSTRAHLER SIRIUS



DIMMBAR



IP66



KALTWEISS



Art.-Nr. 4662 (200 Watt)

Art.-Nr. 4660 (100 Watt)
Art.-Nr. 4661 (150 Watt)



ZWEI KABELAUSGÄNGE

Für einfache Durchgangsverdrahtung und zum Anschluss von DALI und 1-10V Dimmern.



VERSCHIEDENE MONTAGEMÖGLICHKEITEN



• Deckenmontage



• Wandmontage



• Bodenmontage




KEIN ÜBERHITZEN
Dank guter Wärmeableitung auf der Rückseite des Außenstrahlers



PRÄZISES AUSRICHTEN
Wird ermöglicht durch eingegossene Markierungen in 30-Grad-Schritten an der Außenseite des Strahlers



14.000 LUMEN
Zur perfekten Ausleuchtung Ihres Außenbereiches



Produktbeschreibung

LED-Flutlicht 100W Kaltweiß

Das Gehäuse dieses 100W-Fluters besteht aus witterungsbeständigem, pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss. Der seitlich angebrachte, U-förmige Befestigungsbügel ist mit einem Gradmesser ausgestattet, um den perfekten, vertikalen Neigungswinkel einzustellen. Die Linse besteht aus Polycarbonat und Glas.

An der Unterseite des Fluters IP66 befindet sich ein Ein-/Ausgang für die Durchverdrahtung. So können auch mehrere Strahler bei einer einzigen Stromspeisung in einer Reihe geschaltet werden.

Der Treiber ist rückseitig in einem separatem Kompartiment mit Abdeckung untergebracht. Die Abdeckung hängt an einem Scharnier und wird durch das Lösen von zwei Schrauben geöffnet. Dabei wurde an einer pfiffigen Lösung gedacht: Wenn die Abdeckung aufgeklappt wird, wird die Stromzufuhr unterbrochen, damit gefahrlos weitere Wartungsarbeiten an dem Fluter vorgenommen werden können. Noch eine schlaue Idee: Eine im Innern befindliche Stütze verhindert das Zuklappen der Abdeckung, sodass Sie problemlos Ihre Arbeiten vornehmen können.

Anwendungsbereiche

Ladezone, Warenlager, Eingangsbereiche, Bauernhof, kleine Sportfelder, Parkplätze, Flächenbeleuchtung, etc.

Technische Angaben

- Leistung: 100W
- Farbtemperatur: 5000K
- Abmessung (BxHxT): 317x469x65 mm
- Helligkeit: 14.000 Lumen
- Abstrahlwinkel: 110°

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Außenstrahler Sirius 5000K Kaltweiß - Ausführung: 100W 14.000 Lumen
Artikelnummer / SKU	4660
EAN	4063592024102
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Besonderheiten	dimmbar

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	C
EPREL-Eintragungsnummer	1255680
Garantie	5 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS, ENEC, SAA, CB
Herkunftsland	China
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	1-10V, DALI
Lichtfarbe	kaltweiß
Nennlebensdauer	50000 Std.
Schutzart (IP)	IP66
Farbwiedergabe	>70 Ra
Abstrahlwinkel	110 Grad
Farbtemperatur	5000 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Eingangsspannung (V)	220 V/AC - 240 V/AC
Energieverbrauch	100 W
Leistung	100 W
Lichtstrom	14000 Lumen
Nennlichtstrom	14000 Lumen
Powerfactor	1
Schaltzyklen	15000
Produktbreite	65 mm
Produktlänge	469 mm
Produkthöhe	317 mm