

Art.-Nr. 4661: LED Außenstrahler Sirius 5000K Kaltweiß - Ausführung: 150W 21.000 Lumen


Produktbilder






21.000 LUMEN


Zur perfekten Ausleuchtung
Ihres Außenbereiches




VERSCHIEDENE MONTAGEMÖGLICHKEITEN



• Deckenmontage



• Wandmontage



• Bodenmontage



KEIN ÜBERHITZEN

Dank guter Wärmeableitung auf
der Rückseite des Außenstrahlers



PRÄZISES AUSRICHTEN

Wird ermöglicht durch eingegossene
Markierungen in 30-Grad-Schritten an der
Außenseite des Strahlers





Produktbeschreibung

LED-Flutlicht 150W Kaltweiß IP66

Das Gehäuse dieses 150W-Fluters besteht aus witterungsbeständigem, pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss. Der seitlich angebrachte, U-förmige Befestigungsbügel ist mit einem Gradmesser ausgestattet, um den perfekten, vertikalen Neigungswinkel einzustellen. Eine direkte Montage, an z.B. einer glatten Wand, über die Bohrlöcher im Bügel, ist möglich. Die Linse besteht aus Polycarbonat und Glas.

An der Unterseite befindet sich ein Kabelein-/ausgang für die Durchverdrahtung. So können auch mehrere Strahler bei einer einzigen Stromeinspeisung in einer Reihe geschaltet werden.

Der Treiber ist rückseitig in einem separaten Kompartiment mit Abdeckung untergebracht. Die Abdeckung hängt an einem Scharnier und wird durch das Lösen von zwei Schrauben geöffnet. Dabei wurde an einer pfiffigen Lösung gedacht: Wenn die Abdeckung aufgeklappt wird, wird die Stromzufuhr unterbrochen, damit gefahrlos weitere Wartungsarbeiten an dem Fluter vorgenommen werden können. Noch eine schlaue Idee: Eine im Innern befindliche Stütze verhindert das Zuklappen der Abdeckung, sodass Sie problemlos Ihre Arbeiten mit beiden Händen vornehmen können.

Anwendungsbereiche

Ladezone, Warenlager, Eingangsbereiche, Bauernhof, kleine Sportfelder, Parkplätze, Flächenbeleuchtung, etc.

Technische Angaben

- Leistung: 150W
- Farbtemperatur: 5000K
- Abmessung (BxHxT): 317x469x65 mm
- Helligkeit: 21.000 Lumen
- Abstrahlwinkel: 110°

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Außenstrahler Sirius 5000K Kaltweiß - Ausführung: 150W 21.000 Lumen
Artikelnummer / SKU	4661
EAN	4063592024119
Hersteller EAN	4063592024119
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS, ENEC, SAA, CB
Herkunftsland	China
Dimmbar	Nein
Nennlebensdauer	50000 Std.
Schutzart (IP)	IP66
Farbwiedergabe	>70 Ra
Abstrahlwinkel	110 Grad
Farbtemperatur	5000 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	150 W
Energieverbrauch	150 W
Eingangsspannung (V)	220 V/AC - 240 V/AC
Lichtstrom	21000 Lumen
Nennlichtstrom	21000 Lumen

Schaltzyklen	15000
Produktfarbe	alufarben
Produktbreite	65 mm
Produktlänge	469 mm
Produkthöhe	317 mm
Netto-Gewicht des Produktes	0,120 kg