

Art.-Nr. 4675: Luceco LED Flutlichtstrahler 100W 4000K 8000lm schwarz

Produktbilder







Produktbeschreibung

LED Flutlichtstrahler 100W Neutralweiß

Der Flutlichtstrahler 100W hat ein Gehäuse aus Aluminiumdruckguss und wird aufgrund der Schutzart IP65 im Außenbereich montiert. Der witterungsbeständige Strahler ist mit stromsparender LED-Technik ausgestattet. Wartungsbedarf ist nach Montage kaum vorhanden.

Auf der Rückseite befindet sich ein Befestigungsbügel, der gewöhnlich an Mauerwerk befestigt wird. Nach Befestigung besteht die Möglichkeit, die vertikale Ausrichtung des Fluters anzupassen. Dazu müssen zwei seitliche Schrauben leicht gelockert, die vertikale Ausrichtung angepasst und anschließend die Schrauben wieder angezogen werden.

Der Stromanschluss erfolgt über ein 1 Meter langes, vorverkabeltes Anschlusskabel.

Technische Details

- Helligkeit: 8000 Lumen
- Farbtemperatur: 4000K
- Abmessung mit Rahmen (LxBxT): 337 mm x 290 mm x 42 mm
- Gewicht: 2,8 kg
- Leistung: 100W

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Luceco LED Flutlichtstrahler 100W 4000K 8000lm schwarz
Artikelnummer / SKU	4675
EAN	5015056600895
Hersteller EAN	5015056600895
Hersteller	LUCECO

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China
Dimmbar	Nein
LED-Lichtfarbe	neutralweiß
Nennlebensdauer	25000 Std.
Schutzart (IP)	IP65
Abstrahlwinkel	120 Grad
Farbtemperatur	4000 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	100 W
Energieverbrauch	100 W
Lichtstrom	8000 Lumen
Nennlichtstrom	8000 Lumen
Nennstrom	435 mA

Netzfrequenz (Hz)	50 Hz
Produktfarbe	schwarz
Gehäusefarbe	schwarz
Produktbreite	53 mm
Produktlänge	285 mm
Produkthöhe	283 mm

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-25 °C bis +40 °C
-------------------------	-------------------

Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

Ausgangsspannung	220 V/AC - 240 V/AC
------------------	---------------------