




Art.-Nr. 4694: LED Panel Einbaustrahler rund weiss - Lichtfarbe: Warmweiß 3000K - Ausführung: 3W Ø85mm Ausschnitt Ø75mm

Produktbilder





Angaben in mm





Produktbeschreibung

LED Einbaustrahler weiß 3W Ø85mm 3000K

- Angenehm warmweißes LED-Licht (3000K)
- Sehr harmonische und homogene Lichtverteilung
- Inkl. externem Niedervolt Vorschaltgerät
- Einbautiefe inklusive Halteklammern 20 mm

Abmessungen

- Einbautiefe: 25 mm
- Einbaudurchmesser: 75 mm
- Produkthöhe: 25 mm
- Produktdurchmesser: 85 mm

Treiber Abmessungen

- Höhe: 23 mm
- Länge: 84 mm
- Breite: 35 mm

Dieser runde 3W LED Einbaustrahler mit weißem Aluminium-Rahmen und seiner geringen Einbautiefe von nur ca. 25 mm ist ein allseits beliebtes Produkt. Die milchig-weiße Kunststoff-Abdeckung sorgt für eine nahezu blendfreie und homogene Beleuchtung. Die LED Einbaustrahler werden mit zwei Befestigungsklammern montiert, mit deren Hilfe sie sehr einfach und praktisch in einem entsprechendn Ausschnitt in einer Decke oder in einer Wand (Rigips oder Holz) verankert werden. Durch effiziente und langlebige Leuchtdioden sparen Sie Strom und bares Geld.

Im Lieferumfang ist bereits der Trafo enthalten, der den Anschluss an die 230V Stromversorgung ermöglicht.

Anwendungsbereiche:

- Wohnraum (Schlafzimmer, Küche, Wohnzimmer, Flur, Bad)
- Kiosk, Supermarkt, Modegeschäft, Schauräume
- Kindertagesstätten, Klassenzimmer, Schulungsräume
- Restaurants, Arztpraxen, Hotels, Behandlungsräume

Und in zahlreichen weiteren Einsatzbereichen

Dimmbarkeit: Nein

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Panel Einbaustrahler rund weiss - Lichtfarbe: Warmweiß 3000K - Ausführung: 3W Ø85mm Ausschnitt Ø75mm
Artikelnummer / SKU	4694
EAN	4063592024317
Hersteller EAN	4063592024317
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Einbau
Einbaudurchmesser	75 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	6 SDCM
Dimmbar	Nein
LED-Lichtfarbe	warmweiß
Nennlebensdauer	40000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Lichtstärke / Candela	73,700 cd

Form	rund
LED-Chip-Typ	SMD2835
Farbtemperatur	3000 K
Produktfarbe	weiß
Produkthöhe	20 mm
Produktdurchmesser	85 mm
Netto-Gewicht des Produktes	0,123 kg