


Art.-Nr. 4696: LED Panel Einbaustrahler rund weiss - Lichtfarbe: Warmweiß 3000K - Ausführung: 6W Ø120mm Ausschnitt Ø110mm


Produktbilder





Angaben in mm





Produktbeschreibung

LED Einbaustrahler rund 6W Ø120mm 3000K

- Rahmen weiß lackiert
- Ultra flache Bauform
- Mit integriertem LED-Leuchtmittel
- Sehr angenehmes, warmweißes Licht
- Inkl. Niedervolt-LED-Treiber

Abmessungen

- Einbautiefe: 25 mm
- Einbaudurchmesser: 110 mm
- Produkthöhe: 25 mm
- Produktdurchmesser: 120 mm

Der runde Einbaustrahler wird als Decken- oder Wandeinbauleuchte genutzt. Die homogen ausgeleuchtete Fläche ist nahezu blendfrei und wirkt deshalb sehr elegant.

Der Strahler hat einen Aluminium-Rahmen mit geringer Einbautiefe und verfügt über die typische Klammerbefestigung der LED-Einbaustrahler sowie eine milchige Kunststoff-Abdeckung. Das benötigte Vorschaltgerät ist bereits im Lieferumfang enthalten und ermöglicht den unkomplizierten Anschluss an die 230V Stromleitung. **Anwendungsbereiche:**

- Wohnraum (Küche Bad/WC, Flur, Wohnzimmer)
- Behandlungsräume, Massagepraxen, Arztpraxen,
- Kiosk, Supermarkt, Modegeschäft, Verkaufsflächen
- Kindertagesstätten, Klassenzimmer, Schulungsräume

Und in vielen weiteren Einsatzbereichen.

Dimmbarkeit

Der Einbaustrahler 6W ist standardmäßig nicht dimmbar.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Panel Einbaustrahler rund weiss - Lichtfarbe: Warmweiß 3000K - Ausführung: 6W Ø120mm Ausschnitt Ø110mm
Artikelnummer / SKU	4696
EAN	4063592024331
Hersteller EAN	4063592024331
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Einbau
Einbaudurchmesser	110 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	6 SDCM
Dimmbar	Nein
LED-Lichtfarbe	warmweiß
Nennlebensdauer	40000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Lichtstärke / Candela	156,900 cd

Form	rund
LED-Chip-Typ	SMD2835
Farbtemperatur	3000 K
Produktfarbe	weiß
Produkthöhe	20 mm
Produktdurchmesser	120 mm
Gewicht	0,160 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,160 kg