

Art.-Nr. 4703: LED Panel Einbaustrahler rund weiss - Lichtfarbe: Neutralweiß 4000K - Ausführung: 24W Ø300mm Ausschnitt Ø285mm

Produktbilder





Angaben in mm





Produktbeschreibung

LED Einbaustrahler rund 24W Ø300mm Neutralweiß

- Besonders flache Bauweise
- Rahmen weiß lackiert
- Inkl. externem Vorschaltgerät
- Angenehm neutralweißes LED-Licht

Abmessungen

- Einbautiefe: 25 mm
- Einbaudurchmesser: 285 mm
- Produkthöhe: 25 mm
- Produktdurchmesser: 300 mm

Dieser 24Watt LED Einbaustrahler mit sehr niedriger Einbautiefe von gerade mal 25 mm eignet sich zum Einbau in abgehängte Decken oder Trockenbauwände. Der breite Abstrahlwinkel von 120 eignet sich zum Beleuchten von großen Flächen oder Räumen.

Überall, wo es auf einen möglichst großen Lichtkegel ankommt, können diese LED-Einbaustrahler verwenden werden.

Das externe Vorschaltgerät ist schon im Lieferumfang enthalten.

Anwendungsbereiche:

- Klassenzimmer, Restaurants, Hotels, Krankenhäuser, Kliniken, Schulen
- Konferenzzimmer, Arztpraxen, Museen, Galerien, Massagepraxen
- Supermärkte, Schulungsräume, Behandlungsräume
- Wohnzimmer, Flur, Schlafzimmer, Hörsäle, Großraumbüros

Und in zahlreichen weiteren Einsatzbereichen.

Dimmbarkeit

Der Einbaustrahler ist standardmäßig nicht dimmbar.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Panel Einbaustrahler rund weiss - Lichtfarbe: Neutralweiß 4000K - Ausführung: 24W Ø300mm Ausschnitt Ø285mm
Artikelnummer / SKU	4703
EAN	4063592024409
Hersteller EAN	4063592024409
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Einbau
Einbaudurchmesser	285 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	6 SDCM
Dimmbar	Nein
LED-Lichtfarbe	neutralweiß
Nennlebensdauer	40000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Lichtstärke / Candela	744,600 cd

Form	rund
LED-Chip-Typ	SMD2835
Farbtemperatur	4000 K
Produktfarbe	weiß
Produkthöhe	20 mm
Produktdurchmesser	300 mm
Netto-Gewicht des Produktes	0,123 kg