LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 4738: Luceco LED Strahler IP65 15W 1200lm 5000K neutralweiß schwarz/grau

Produktbilder

Produktbeschreibung

Luceco LED-Baustrahler 15W Neutralweiß

Der grau-schwarze LED-Baustrahler 15W ist aufgrund der Schutzart IP65 für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet. Der Fuß hält den Strahler an Ort und Stelle. Mit zwei seitlich befindlichen Kunststoffschrauben lässt sich die vertikale Ausrichtung der Arbeitsleuchte einstellen. Mit dem gepolsterten Griff ist der Tragekomfort für Hände gegeben. Mit dem neutralweißen LED-Licht ist eine gute Ausleuchtung bei handwerklichen Arbeiten gewährleistet. Weitere Anwendungsbereiche: Werkstatt, Baustellen, Kellerarbeiten, Garten, etc.

Der stromsparende LED-Baustrahler kommt mit einem 2 Meter langen Netzkabel.

Technische Details

- Leistung: 15W
- Helligkeit: 1200 Lumen
- Schlagfestigkeit: IK08
- Betriebsspannung: 220-240V
- Abmessung (BxHxT): 170x200x44 mm
- Gewicht: 1 kg

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Luceco LED Strahler IP65 15W 1200lm 5000K neutralweiß schwarz/grau
Artikelnummer / SKU	4738
EAN	5015056622378
Hersteller EAN	5015056622378
Hersteller	LUCECO

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	1283364
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China
Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	neutralweiß
Nennlebensdauer	25000 Std.
Schutzart (IP)	IP65
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	95 Grad
Farbtemperatur	5000 K
Eingangsspannung (V)	220 V/AC - 240 V/AC
Energieverbrauch	15 W
Leistung	15 W

Lichtstrom	1200 Lumen
Nennlichtstrom	1200 Lumen
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz
Farbe	schwarz
Gehäusefarbe	schwarz
Produktbreite	170 mm
Produktlänge	44 mm
Produkthöhe	200 mm
Gewicht	1,000 kg
Netto-Gewicht des Produktes	1,000 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +45 °C