LONGLIFE LED GmbH by HK

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 4740: Luceco LED Strahler IP65 38W 3000lm 5000K neutralweiß schwarz/grau

Produktbilder











Produktbeschreibung

Luceco LED-Baustrahler 38W Neutralweiß

Der grau-schwarze LED-Baustrahler 38W ist aufgrund der Schutzart IP65 für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet. Der Fuß hält den Strahler an Ort und Stelle. Mit zwei seitlich befindlichen Kunststoffschrauben lässt sich die vertikale Ausrichtung der Arbeitsleuchte einstellen. Mit dem gepolsterten Griff ist der Tragekomfort für Hände gegeben. Das neutralweiße LED-Licht gewährleistet eine gute Ausleuchtung bei handwerklichen Arbeiten. Weitere Anwendungsbereiche: Werkstatt, Baustellen, Kellerarbeiten, Garten, etc. Der stromsparende LED-Baustrahler kommt mit einem 2 Meter langen Netzkabel.

Technische Details

- Leistung: 38W
- Helligkeit: 3000 Lumen
- Schlagfestigkeit: IK08
- Lebensdauer: ca. 30.000 Stunden
- Betriebsspannung: 220-240V
- Abmessung (BxHxT): 280x285x60 mm
- Gewicht: 2,3 kg

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Luceco LED Strahler IP65 38W 3000lm 5000K neutralweiß schwarz/grau
Artikelnummer / SKU	4740
EAN	5015056622415
Hersteller EAN	5015056622415
Hersteller	LUCECO

Rechtliche Produktdaten

Gesetzliche Gewährleistung	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China
Dimmbar	Nein
LED-Lichtfarbe	neutralweiß
Nennlebensdauer	25000 Std.
Schutzart (IP)	IP65
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	95 Grad
Farbtemperatur	5000 K
Produktfarbe	schwarz
Gehäusefarbe	schwarz
Produktbreite	280 mm
Produktlänge	60 mm
Produkthöhe	285 mm

Gewicht	2,294 kg
Netto-Gewicht des Produktes	2,294 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +45 °C