


# Art.-Nr. 4743: Luceco LED Strahler IP65 15W 1200lm Schweizer J-Stecker 5000K kaltweiß schwarz/grau

## Produktbilder



**J-Stecker**



## ACHTUNG!

Produkt wird mit Typ J / SEV 1011  
Stecker geliefert.



## Produktbeschreibung

---

### **Luceco LED-Baustrahler 15W Neutralweiß mit Schweizer J-Stecker**

**Dieses Produkt verfügt über einen Stecker nach SN 441011 und ist daher für den Einsatz in der Schweiz geeignet. In Verbindung mit einem geeigneten Adapter ist der Betrieb in anderen europäischen Ländern möglich.**

Der grau-schwarze LED-Baustrahler 15W ist aufgrund der Schutzart IP65 für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet. Der Fuß hält den Strahler an Ort und Stelle. Mit zwei seitlich befindlichen Kunststoffschrauben lässt sich die vertikale Ausrichtung der Arbeitsleuchte einstellen. Mit dem gepolsterten Griff ist der Tragekomfort für Hände gegeben.

Das neutralweiße LED-Licht gewährleistet eine gute Ausleuchtung bei handwerklichen Arbeiten. Weitere Anwendungsbereiche: Werkstatt, Baustellen, Kellerarbeiten, Garten, etc. Der stromsparende LED-Baustrahler kommt mit einem 2 Meter langen Netzkabel.

#### **Technische Details**

- Leistung: 15W
- Helligkeit: 1200 Lumen
- Schlagfestigkeit: IK08
- Betriebsspannung: 220-240V
- Abmessung (BxHxT): 170x200x44 mm
- Gewicht: 1 kg

## Produktdaten

---

### Allgemeine Produktdaten

|                     |   |
|---------------------|---|
| Name                | Luceco LED Strahler IP65 15W 1200lm<br>Schweizer J-Stecker 5000K kaltweiß<br>schwarz/grau |
| Artikelnummer / SKU | 4743  |
| EAN                 | 5015056622385   |
| Hersteller EAN      | 5015056622385   |
| Hersteller          | LUCECO  |

### Rechtliche Produktdaten

|  |                     |
|--|---------------------|
| Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015) | F                   |
| EPREL-Eintragungsnummer                            | 1283369             |
| Garantie   | 2 Jahre             |
| Prüfzeichen  | CE, RoHS            |
| Herkunftsland                                      | China               |
| Dimmbar  | Nein                |
| Lichtfarbe   | neutralweiß         |
| Abstrahlwinkel                                     | 95 Grad             |
| Farbtemperatur                                     | 5000 K              |
| Eingangsspannung (V)                               | 220 V/AC - 240 V/AC |
| Energieverbrauch                                   | 15 W                |
| Leistung   | 15 W                |
| Nennlichtstrom                                     | 1200 Lumen          |
| Produktbreite                                      | 170 mm              |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Produktlänge                | 130 mm   |
| Produkthöhe                 | 200 mm   |
| Gewicht                     | 0,970 kg |
| Netto-Gewicht des Produktes | 0,970 kg |