LONGLIFE LED GmbH by HK


LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 4848: GLP MRS-50-24-U-C Schaltnetzteil 52.8W 24V 2.2A Industrie Netzteil


Produktbilder






THIRD ANGLE PROJECTION


Pin-Out	
Pin	Function
1	AC(L)
2	AC(N)
3	⏚
4	-Vo
5	+Vo



①-⑧ Jede beliebige Position muss mit dem Schutzleiter ⏚ verbunden sein.

Position	Screw Spec.	L(max)	Torque(max)
② - ③	M3	5mm	0.4N·m
⑥ - ⑦	M3	3mm	0.4N·m





Hinweis

Maßeinheit: mm [Zoll]
Geeigneter Kabelquerschnitt: 22–12 AWG
Anzugsdrehmoment der Klemme: M3,5 – 0,8 Nm
Allgemeine Toleranzen: ± 1,0 mm [± 0,039 Zoll]

Produktbeschreibung

GLP MRS-50-24-U-C Schaltnetzteil 52,8W 24V 2,2A Industrie Netzteil

- Stabile 24 V Konstantspannung – ideal für LED-Systeme und Industrieelektronik
- Leistungsstarke 52,8 W mit 2,2 A Ausgangsstrom
- Kompakte Bauform: nur 99 × 82 × 30 mm
- Weitbereichseingang: 85–265 V AC / 120–373 V DC
- Integrierter Schutz vor Kurzschluss, Überlast und Überhitzung
- CE- und RoHS-zertifiziert für geprüfte Sicherheit

Effiziente Stromversorgung für industrielle Anwendungen

Das GLP MRS-50-24-U-C Schaltnetzteil liefert eine stabile 24 V Konstantspannung mit einer Leistung von 52,8 W und einem Ausgangsstrom von 2,2 A. Es eignet sich hervorragend für den Einsatz in industriellen Anwendungen, LED-Systemen und anderen 24 V-Komponenten. Mit einem Weitbereichseingang von 85–265 V AC / 120–373 V DC sorgt es für einen zuverlässigen Betrieb unter verschiedenen Netzbedingungen.

Kompaktes Design für vielseitige Installationen

Mit seinen kompakten Abmessungen von 99 × 82 × 30 mm lässt sich das Netzteil problemlos in verschiedenen Anwendungen installieren. Die robuste Bauweise und die hochwertigen Materialien gewährleisten eine lange Lebensdauer und einen zuverlässigen Betrieb, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.

Umfassende Schutzfunktionen für maximale Sicherheit

Das Netzteil verfügt über integrierte Schutzmechanismen gegen Kurzschluss, Überlast und Überhitzung. Diese Funktionen gewährleisten einen sicheren Betrieb und verlängern die Lebensdauer sowohl des Netzteils als auch der angeschlossenen Komponenten.

Fazit: Das GLP MRS-50-24-U-C Schaltnetzteil ist die ideale Lösung für alle, die eine zuverlässige, kompakte und effiziente Stromversorgung für ihre 24 V Systeme suchen. Mit seinem schlanken Design und den umfassenden Schutzfunktionen bietet es höchste Sicherheit und Flexibilität für verschiedenste industrielle Anwendungen.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	GLP MRS-50-24-U-C Schaltnetzteil 52.8W 24V 2.2A Industrie Netzteil
Artikelnummer / SKU	4848
EAN	5902135148518
Hersteller EAN	5902135148518
Hersteller	GLP

Rechtliche Produktdaten

Gesetzliche Gewährleistung	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China
Produktbreite	82 mm
Produktlänge	99 mm
Produkthöhe	30 mm
Gewicht	0,180 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,180 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-30 °C bis +70 °C

Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

Ausgangsspannung	21.6 V/DC - 28.8 V/DC
Ausgangsstrom	2200 mA