

Art.-Nr. 4939: CCT LED Netzteil BTOS 12V 40W 3-Polig mit SETLINK-Stecksystem inkl. Fernbedienung

Produktbilder





CCT LED Netzteil BTOS 12V 40W 3-Polig mit SETLINK-Stecksystem inkl. Fernbedienung

- ?? Hochwertiges LED-Netzteil mit SETLINK-Stecksystem
- ?? Schutzart IP40 für trockene Innenräume
- ?? Flexible Steuerung mit RF-Fernbedienung
- ?? Besonders sensibles Touch Wheel
- ?? Wandhalterung

Hochwertiges LED-Netzteil mit SETLINK-Stecksystem

Dieses hochwertige BTOS CCT LED-Netzteil, ausgestattet mit dem SETLINK-Stecksystem, sichert eine verlässliche Energiezufuhr für deine CCT LED-Leuchten. Ein besonderes Merkmal ist die integrierte Speicherfunktion, die bei Stromausfall die zuletzt genutzte Einstellung bewahrt. Wird die Stromzufuhr wiederhergestellt, fährt das System automatisch mit dieser Einstellung fort.

Schutzart IP40 für trockene Innenräume

Das Gerät ist mit der Schutzart IP40 ausgestattet und daher ausschließlich für trockene Innenräume geeignet. Für den Außeneinsatz ist es notwendig, eine geeignete Anschlussdose zu verwenden, da das Netzteil nicht feuchtigkeitsresistent ist.

Flexible Steuerung mit RF-Fernbedienung

Die zugehörige RF-Fernbedienung erlaubt eine einfache und flexible Bedienung deiner CCT LED-Leuchten. Sie bietet eine Vielzahl von Funktionen in einem benutzerfreundlichen Design und ist eine ideale Ergänzung zu deinem Beleuchtungssystem. Das besonders sensible Touch Wheel der Fernbedienung ermöglicht genaue Helligkeitseinstellungen und das Speichern von Szenen. Die Fernbedienung kann zur Erweiterung der Lichtsteuerungsoptionen mit mehreren Empfängern verbunden werden. Eine Wandhalterung die im Lieferumfang enthalten ist, erleichtern die Installation und Inbetriebnahme. Die Fernbedienung wird mit zwei AAA-Batterien betrieben, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	CCT LED Netzteil BTOS 12V 40W 3-Polig mit SETLINK-Stecksystem inkl. Fernbedienung
Artikelnummer / SKU	4939
EAN	4063592026045
Hersteller EAN	4063592026045
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Herkunftsland	China
Dimmbar	Ja
Schutzart (IP)	IP40
Produktbreite	30 mm
Produktlänge	167 mm
Produkthöhe	45 mm
Netto-Gewicht des Produktes	0,123 kg

Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

Ausgangsspannung	12 V/DC
Ausgangsstrom	3300 mA