


**Art.-Nr. 5016: LED Panel Einbaustrahler rund
silber - Lichtfarbe: Warmweiß 3000K
dimmbar - Ausführung: 6W Ø120mm
Ausschnitt Ø110mm**

Produktbilder





Angaben in mm



Produktbeschreibung

LED Panel Einbaustrahler rund silber - Lichtfarbe: Warmweiß 3000K dimmbar - Ausführung: 6W Ø120mm Ausschnitt Ø110mm

Der LED Panel Einbaustrahler von LongLife LED bietet eine blendfreie Beleuchtung in warmweißem Licht und ist dank seiner Dimmbarkeit ideal für eine flexible Lichtgestaltung.

- ?? Warmweißes Licht für eine gemütliche Atmosphäre
- ?? Dimmbar für individuelle Lichtanpassung
- ?? Einfacher Einbau mit Ø110mm Ausschnitt
- ?? Breiter Abstrahlwinkel von 120 Grad
- ?? Kompaktes Design mit nur 25mm Höhe

Warmweißes Licht für eine gemütliche Atmosphäre

Der LED Panel Einbaustrahler sorgt mit seiner Lichtfarbe von 3000K für eine angenehme und behagliche Beleuchtung. Perfekt für Wohnräume, in denen ein warmes Licht gewünscht ist.

Dimmbar für individuelle Lichtanpassung

Dank der Dimmbarkeit können Sie die Helligkeit des Strahlers an Ihre Bedürfnisse anpassen. Ob für ein gemütliches Ambiente oder eine hellere Ausleuchtung, dieser Strahler ist flexibel einsetzbar.

Einfacher Einbau mit Ø110mm Ausschnitt

Mit einem Einbaudurchmesser von 110mm lässt sich der Strahler unkompliziert installieren. Die Montageart Einbau und die Schutzart IP20 machen ihn ideal für den Innenbereich.

Breiter Abstrahlwinkel von 120 Grad

Der Abstrahlwinkel von 120 Grad ermöglicht eine gleichmäßige Ausleuchtung des Raumes. So wird eine optimale Lichtverteilung gewährleistet.

Kompaktes Design mit nur 25mm Höhe

Das schlanke Design des Strahlers mit einer Höhe von nur 25mm und einem Durchmesser von 120mm fügt sich dezent in jede Decke ein und sorgt für eine moderne Optik.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Panel Einbaustrahler rund silber - Lichtfarbe: Warmweiß 3000K dimmbar - Ausführung: 6W Ø120mm Ausschnitt Ø110mm
Artikelnummer / SKU	5016
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Einbau
Einbaudurchmesser	110 mm
Dimmbar	Ja
LED-Lichtfarbe	warmweiß
Schutzart (IP)	IP20
Abstrahlwinkel	120 Grad
Farbtemperatur	3000 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	6 W
Energieverbrauch	6 W
Lichtstrom	450 Lumen
Nennlichtstrom	450 Lumen
Produktfarbe	silber

Produkthöhe	25 mm
Produktdurchmesser	120 mm
Netto-Gewicht des Produktes	0,160 kg