

Art.-Nr. 5087: Flache Aufbauleuchte IP44 GX53 - Farbe: weiß - Leuchtmittel: 6W warmweiß

Produktbilder





LIEFERUMFANG:

- 1 Aufbaustrahler
- 2 LED Modul
- 3 Montagematerial:
2 x Schrauben
2 x Dübel
- 4 Anschlussklemme



1



2



3



4



70

Ø 84

Angaben in mm




ALUMINIUM KORPUS
weiß matt

IP44

GEEIGNET FÜR
Bad & Außenbereich

GX53-LEUCHTMITTEL
Leuchtmittel austauschbar

AUFBAUHÖHE
nur 70 mm



Produktbeschreibung

Flache Aufbauleuchte IP44 GX53

Entdecken Sie die flache Aufbauleuchte IP44 GX53 von LongLife LED, eine ideale Lösung für all Ihre Beleuchtungsbedürfnisse in Feuchträumen. Mit ihrem eleganten Design in Weiß und dem robusten Aluminiumkorpus fügt sich diese Leuchte nahtlos in jedes Interieur ein. Die warmweiße Beleuchtung schafft eine einladende Atmosphäre, während die einfache Montage und der Direktanschluss 230V für eine problemlose Installation sorgen.

?? Elegantes Design in Weiß für moderne Räume

?? Robuster Aluminium Leuchtenkörper

?? Warmweißes LED Leuchtmittel austauschbar

?? Einfache Montage, Montagezubehör inklusive

?? Direktanschluss 230V, kein Transformator nötig

?? IP44 spritzwassergeschützt für Feuchträume

Elegantes Design

Die flache Aufbauleuchte IP44 GX53 besticht durch ihr schlankes und elegantes Design in Weiß, das sich perfekt in moderne Wohn- und Arbeitsräume integriert. Der hochwertige Aluminiumkorpus nicht nur garantiert eine lange Lebensdauer, sondern unterstreicht auch die Wertigkeit Ihrer Einrichtung.

Hochwertiges Licht

Ausgestattet mit einem 6W warmweißen LED Leuchtmittel, bietet diese Aufbauleuchte eine stimmungsvolle Beleuchtung, die Ihre Räume in ein angenehmes Licht taucht. Besonders hervorzuheben ist die Möglichkeit, das Leuchtmittel bei Bedarf einfach auszutauschen, was Ihnen Flexibilität in der Lichtgestaltung bietet.

Montage und Anschluss

Dank des inkludierten Montagezubehörs und der Anschlussklemme für den 230V Direktanschluss gestaltet sich die Installation dieser Aufbauleuchte denkbar einfach. Eine detaillierte Anleitung ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Montage.

Ideal für Feuchträume

Mit der Schutzart IP44 ist die Leuchte spritzwassergeschützt und somit ideal für den Einsatz in Feuchträumen wie Badezimmern oder Küchen geeignet. Sie erfüllt nicht nur die Anforderungen an moderne und energieeffiziente Beleuchtung, sondern bietet auch Sicherheit in Umgebungen, in denen Wasser eine Rolle spielt.

Vielseitig einsetzbar

Egal, ob in privaten Haushalten, in der Gastronomie oder im Hotelleriebereich, die flache Aufbauleuchte IP44 GX53 passt sich dank ihres universellen Designs und der vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten an jede Umgebung an. Profitieren Sie von einer Beleuchtung, die sowohl funktional als auch ästhetisch überzeugt.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Flache Aufbauleuchte IP44 GX53 - Farbe: weiß - Leuchtmittel: 6W warmweiß
Artikelnummer / SKU	5087
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Besonderheiten	austauschbares Leuchtmittel

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	G
EPREL-Eintragungsnummer	2010807
Herkunftsland	China
Abstrahlwinkel	120 Grad
Farbtemperatur	3000 K
Leistung	6 W
Lichtstrom	480 Lumen
Nennlichtstrom	480 Lumen