


Art.-Nr. 5104: Flacher Aufbaustrahler rund IP44 Deckenleuchte - Farbe: schwarz - LED Leuchtmittel: 5W Warmweiß 230V dimmbar 60°

Produktbilder






Angaben in mm





LIEFERUMFANG:

- ① Aufbaustrahler
- ② LED Modul
- ③ Montagematerial:
2 x Schrauben
2 x Dübel
- ④ Anschlussklemme



Produktbeschreibung

Flacher Aufbaustrahler rund IP44 Deckenleuchte

Entdecken Sie die Eleganz und Funktionalität, die in einem Produkt vereint sind: den flachen Aufbaustrahler von LongLife LED, perfekt für jeden Raum, der Stil und Qualität verlangt. Mit seinem schlanken Design und der fortschrittlichen Technologie setzt dieser Strahler neue Maßstäbe in der Beleuchtung.

- ?? Dimmbares Licht für jede Stimmung
- ?? IP44 - ideal für Feuchträume
- ?? Ultraflach mit nur 50mm Höhe
- ?? Hochwertiger Aluminiumkorpus
- ?? Einfacher Leuchtmittelwechsel

Dimmbares Licht für jede Stimmung

Dieser flache Aufbaustrahler bringt nicht nur Licht in Ihr Zuhause, sondern auch die Freiheit, die Atmosphäre nach Belieben zu gestalten. Dank der Dimmbarkeit können Sie die Helligkeit genau an Ihre Wünsche anpassen – sei es für ein gemütliches Abendessen oder als helle Arbeitsbeleuchtung. Das warmweiße LED-Leuchtmittel sorgt dabei für eine angenehme Lichtfarbe, die in jedem Raum eine einladende Stimmung schafft.

IP44 - ideal für Feuchträume

Mit der Schutzart IP44 ist dieser Deckenstrahler prädestiniert für den Einsatz in Feuchträumen. Ob in der Küche, im Badezimmer oder im überdachten Außenbereich, dieser Strahler trotzt Spritzwasser und Staub. Diese Eigenschaft macht ihn zu einem vielseitigen Begleiter in Ihrem Zuhause oder Geschäft.

Ultraflach mit nur 50mm Höhe

Design trifft auf Funktionalität: Mit einer Höhe von nur 50mm fügt sich dieser Aufbaustrahler dezent in jede Decke ein und ist somit die ideale Lösung für Räume, in denen es auf jeden Zentimeter ankommt. Der flache Aluminiumkorpus, in elegantem Schwarz, unterstreicht das moderne Design und bietet gleichzeitig eine hohe Langlebigkeit.

Hochwertiger Aluminiumkorpus

Der Strahler zeichnet sich durch einen hochwertigen Korpus aus Aluminium aus, der nicht nur robust und langlebig ist, sondern auch ein modernes und elegantes Aussehen garantiert. Dieses

Material gewährleistet eine effiziente Wärmeableitung und trägt damit zur Langlebigkeit des LED-Leuchtmittels bei.

Einfacher Leuchtmittelwechsel

Ein weiterer Vorteil dieses Strahlers ist die Möglichkeit, das LED-Leuchtmittel einfach auszutauschen. Somit bietet der Strahler eine nachhaltige Beleuchtungslösung, da bei einem Leuchtmittelwechsel nicht die gesamte Lampe ersetzt werden muss.

Dieser flache Aufbaustrahler rund IP44 Deckenleuchte von LongLife LED ist somit eine ideale Wahl für alle, die Wert auf eine moderne, energieeffiziente und flexible Beleuchtung legen. Seine Vielseitigkeit in Anwendungsbereichen, kombiniert mit der eleganten Optik und der technologischen Ausstattung, macht ihn zu einem Must-Have in jedem modernen Haushalt oder Geschäftsraum.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

| | |
|---------------------|--|
| Name | Flacher Aufbaustrahler rund IP44 Deckenleuchte - Farbe: schwarz - LED Leuchtmittel: 5W Warmweiß 230V dimmbar 60° |
| Artikelnummer / SKU | 5104 |
| Hersteller | LongLife LED GmbH by HK |

Rechtliche Produktdaten

| | |
|---------------|---------|
| Garantie | 2 Jahre |
| Herkunftsland | China |

Montageangaben

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Montageart | Aufbau |
| Dimmbar | Ja |
| LED-Lichtfarbe | warmweiß |
| Nennlebensdauer | 25000 Std. |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Fassung | Keine (Offenes Kabelende) |
| Abstrahlwinkel | 60 Grad |
| Form | rund |
| Farbtemperatur | 3000 K |

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

| | |
|------------------|-----------|
| Leistung | 5 W |
| Energieverbrauch | 5 W |
| Lichtstrom | 380 Lumen |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Nennlichtstrom | 380 Lumen |
| Produktfarbe | schwarz |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Produkthöhe | 51 mm |
| Produkdurchmesser | 80 mm |
| Netto-Gewicht des Produktes | 0,050 kg |