

Art.-Nr. 5171: LED Panel Einbaustrahler rund weiss IP66 dimmbar - Lichtfarbe: Warmweiß 3000K - Ausführung: 10W Ø125mm

Produktbilder





Produktbeschreibung

11W LED Einbaustrahler, rahmenlos, dimmbar, perfekt für Bäder

Dieser flache und rahmenlos gebaute Einbaustrahler **leuchtet ohne Randbegrenzung** in warmweißem Licht.

Ein **Trafo** ist im Lieferumfang enthalten, **TRIAC dimmbar**.

Abmessungen

- Einbautiefe: 20 mm
- Einbaudurchmesser: 105 mm
- Produkthöhe: 20 mm
- Produktdurchmesser: 125 mm

Besonders hervorzuheben ist seine wasserdichte Ausstattung mit der **Schutzart IP66**, womit er **sogar starkes Strahlwasser verträgt** und deshalb bestens für den Einsatz in Feuchträumen gerüstet ist.

Die Eigenschaften kurz zusammengefasst:

- Leistung: 11W
- runde, sehr flache Bauart
- Lichtfarbe: warmweiß
- Durchmesser: 125 mm
- Ausschnitt: Ø105mm
- rahmenlos, Lichtaustritt Randbegrenzung
- Schutzart IP66, für Feuchträume geeignet
- inkl. Trafo, TRIAC dimmbar (Phasen An- und Abschnitt)

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Panel Einbaustrahler rund weiss IP66 dimmbar - Lichtfarbe: Warmweiß 3000K - Ausführung: 10W Ø125mm
Artikelnummer / SKU	5171
EAN	4063592020586
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Besonderheiten	dimmbar

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	E
EPREL-Eintragungsnummer	1080506
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Einbau, Deckenmontage
Einbautiefe	20 mm
Einbaudurchmesser	105 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	5 SDCM
Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	warmweiß

Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP66
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Form	rund
Akzentbeleuchtung	ungeeignet
LED-Chip-Typ	SMD2016
LED-Hersteller	SANAN
Farbtemperatur	3000 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Aufwärmzeit	1 s
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	10 W
Leistung	10 W
Lichtstrom	1100 Lumen
Nennlichtstrom	1100 Lumen
Nennstrom	500 mA
Netzteil	extern
Powerfactor	1
Zündzeit	1 s
Gehäusefarbe	weiß
Abdeckung	opal
Produkthöhe	20 mm
Produktdurchmesser	125 mm
Treiberabmessung Länge	109 mm

Treiberabmessung Höhe	22 mm
Treiberabmessung Breite	40 mm
Gewicht	0,180 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,180 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C
-------------------------	-------------------