



Art.-Nr. 5285: LED Modul 5W 120° 230V IP20 nicht dimmbar - Lichtfarbe: Kaltweiß 6000K

Produktbilder






Angaben in mm



Stromsparende Lösung

(Vergleichswerte)



Glühbirne	LED	Haloge
28W	3W	17W
55W	6W	35W
83W	9W	52W
110W	12W	69W



Produktbeschreibung

LED Modul 5W 120° 230V IP20 nicht dimmbar - Lichtfarbe: Kaltweiß 6000K

Zuverlässige Beleuchtungslösung für verschiedene Anwendungen. Dieses ultra flache LED Modul von LongLife LED bietet eine kaltweiße Beleuchtung und ist ideal für den Innenbereich.

?? Kompakte Bauweise für vielseitige Einsatzmöglichkeiten

?? 120° Abstrahlwinkel für gleichmäßige Lichtverteilung

?? Nicht dimmbar für konstante Lichtleistung

?? Ersetzt GU10 und MR16, direkt einsatzbereit ohne weiteres Zubehör

?? Passt in alle Standard Einbau- und Aufbaustrahler mit 50mm Durchmesser

Kompakte Bauweise für vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Mit einer Höhe von nur 25 mm und einem Durchmesser von 50 mm ist das LED Modul besonders schlank und flexibel einsetzbar. Es kann sowohl in Einbau- als auch in Aufbaustrahlern verwendet werden, was eine hohe Anpassungsfähigkeit bei der Installation bietet.

120° Abstrahlwinkel für gleichmäßige Lichtverteilung

Das LED Modul verfügt über einen Abstrahlwinkel von 120°, der eine breite und gleichmäßige Lichtverteilung ermöglicht. Ideal zur Ausleuchtung von großen Flächen und Räumen.

Nicht dimmbar für konstante Lichtleistung

Dieses LED Modul ist nicht dimmbar und bietet eine konstante Lichtleistung. Perfekt für Bereiche, in denen eine gleichmäßige Beleuchtung erforderlich ist, wie z.B. Arbeitsräume und Flure.

Ersetzt GU10 und MR16, direkt einsatzbereit ohne weiteres Zubehör

Dieses LED Modul kann direkt GU10 und MR16 Leuchtmittel ersetzen und ist sofort einsatzbereit. Kein zusätzliches Netzteil erforderlich – einfach an die 230V Leitung anschließen und verwenden.

Passt in alle Standard Einbau- und Aufbaustrahler mit 50mm Durchmesser

Dank seiner kompakten Bauweise passt das LED Modul in alle gängigen Einbau- und Aufbaustrahler mit einem Durchmesser von 50mm, was die Installation besonders einfach und flexibel macht.

Kaltweiße Lichtfarbe

Das LED Modul bietet eine kaltweiße Lichtfarbe von 6000K, die für eine helle und klare Beleuchtung sorgt. Ideal für Arbeitsbereiche und Räume, die eine präzise und starke Beleuchtung benötigen.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Modul 5W 120° 230V IP20 nicht dimmbar - Lichtfarbe: Kaltweiß 6000K
Artikelnummer / SKU	5285
EAN	4063592026700
Hersteller EAN	4063592026700
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Herkunftsland	China
Dimmbar	Nein
LED-Lichtfarbe	kaltweiß
Nennlebensdauer	30000 Std.
Fassung	Keine (Offenes Kabelende)
Abstrahlwinkel	120 Grad
Farbtemperatur	6000 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	5 W
Energieverbrauch	5 W
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Lichtstrom	420 Lumen
Nennlichtstrom	420 Lumen
Produktfarbe	weiß

Produkthöhe	25 mm
Produktdurchmesser	50 mm
Netto-Gewicht des Produktes	0,120 kg