




Art.-Nr. 5306: LED Panel 120x30cm 25W 3750lm - Lichtfarbe: Kaltweiß 5500K

Produktbilder





Angaben in mm



Angaben in mm

Produktbeschreibung

LED Panel 120x30cm 25W 3750lm - Lichtfarbe: Kaltweiß 5500K

Erleben Sie die herausragende Leuchtkraft des LED Panels von LongLife LED, das für eine klare und helle Beleuchtung in jedem Raum sorgt. Dieses Panel kombiniert hohe Effizienz mit starker Lichtleistung und einer kaltweißen Lichtfarbe, die eine sachliche und produktive Umgebung schafft. Während hier **das standardmäßige Netzteil mitgeliefert wird**, könnten Sie sich immer noch für die Zusammenarbeit mit einem dimmbaren Netzteil entschließen, das Sie alternativ bestellen könnten.

?? Hervorragende Beleuchtung für Arbeitsbereiche

?? Energieeffizient und leistungsstark mit 25W

?? Zuverlässig für den täglichen Gebrauch

?? Breiter Abstrahlwinkel von 120° für optimale Ausleuchtung

?? Einfache Installation und vielseitige Nutzungsmöglichkeiten

Hervorragende Beleuchtung für Arbeitsbereiche

Das LED Panel 120x30cm liefert eine beeindruckende Lichtleistung mit 3750 Lumen. Die kaltweiße Lichtfarbe (5500K) schafft eine helle und sachliche Atmosphäre, ideal für Büros, Werkstätten und andere Arbeitsbereiche.

Energieeffizient und leistungsstark mit 25W

Mit einem Energieverbrauch von nur 25W ist dieses LED Panel äußerst effizient und umweltfreundlich. Trotz des geringen Verbrauchs bietet es eine beeindruckende Lichtstärke, die herkömmliche Beleuchtungslösungen übertrifft.

Zuverlässig für den täglichen Gebrauch

Dieses LED Panel ist eine zuverlässige und kosteneffiziente Beleuchtungslösung für den täglichen Einsatz. Es bietet hohe Stabilität und ist ideal für langfristige Nutzung in verschiedenen Anwendungen.

Breiter Abstrahlwinkel für optimale Ausleuchtung

Dank des breiten Abstrahlwinkels von 120° sorgt das LED Panel für eine gleichmäßige und umfassende Ausleuchtung. Dies macht es perfekt für große Räume wie Konferenzräume, Produktionshallen und Bildungseinrichtungen.

Einfache Installation und vielseitige Nutzungsmöglichkeiten

Das schlanke Design mit einer Höhe von nur 11,5mm ermöglicht eine problemlose Installation in verschiedenen Deckenarten. Die Schutzart IP20 macht dieses Panel ideal für den Innenbereich, wo es eine effektive und moderne Beleuchtungslösung bietet.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Panel 120x30cm 25W 3750lm - Lichtfarbe: Kaltweiß 5500K
Artikelnummer / SKU	5306
EAN	4063592026861
Hersteller EAN	4063592026861
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Herkunftsland	China
LED-Lichtfarbe	kaltweiß
Nennlebensdauer	50000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Abstrahlwinkel	120 Grad
Farbtemperatur	5500 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	25 W
Energieverbrauch	25 W
Lichtstrom	3750 Lumen
Nennlichtstrom	3750 Lumen
Nennstrom	1000 mA
Produktfarbe	weiß
Produktbreite	295 mm

Produktlänge	1195 mm
Produkthöhe	12 mm
Netto-Gewicht des Produktes	0,120 kg

Produkteigenschaften für LED-Panels

Panelgröße	120x30 cm
------------	-----------