



Art.-Nr. 5468: LED Säule 118/178cm 55W 360°Ausleuchtung IP54 6.000lm

Produktbilder





Produktbeschreibung

LED Säule 118/178cm 55W 360° Ausleuchtung IP54 6.000lm

Entdecken Sie die revolutionäre **LED Säule von LongLife LED**, die mit ihrer 360°-Raumausleuchtung und einer Lichtleistung von 6.000 Lumen jede Baustelle in tageslichtweißes Licht taucht. Ihre Robustheit und Flexibilität machen sie zur idealen Baustellenlampe für Profis.

- ?? 360°-Lichtverteilung für optimale Raumausleuchtung
- ?? IP54: Staubdicht & spritzwassergeschützt
- ?? 3m Anschlusskabel & abnehmbarer Schultergurt
- ?? Robuster, pulverbeschichteter Rahmen mit Kabelhalter
- ?? Schlagfeste Polycarbonat Abdeckung
- ?? Ausziehbar & platzsparend verstaubar

360°-Lichtverteilung

Die LED Arbeitsleuchte zeichnet sich durch einen einzigartigen 360° Abstrahlwinkel aus, der es ermöglicht, Räume vollständig und gleichmäßig ohne schattige Bereiche zu erhellen. Diese umfassende Ausleuchtung ist besonders auf Baustellen von Vorteil, wo eine klare Sicht in alle Richtungen unerlässlich ist.

Staubdicht & spritzwassergeschützt

Mit der Schutzart IP54 ist diese LED Säule gegen Staubablagerungen im Inneren sowie gegen allseitiges Spritzwasser geschützt. Dies gewährleistet eine sichere und zuverlässige Beleuchtungslösung für raue Arbeitsumgebungen.

Flexibilität und Mobilität

Ausgestattet mit einem 3 Meter langen Anschlusskabel und einem abnehmbaren Schultergurt, bietet diese Lampe für die Baustelle eine außergewöhnliche Mobilität. Der pulverbeschichtete Metallrahmen mit integriertem Kabelhalter sowie die ausziehbare Konstruktion erleichtern den Transport und die Anpassung an verschiedene Arbeitshöhen.

Robustheit und Langlebigkeit

Die schlagfeste Polycarbonat Abdeckung zusammen mit dem stabilen Rahmen sorgt für eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen physische Einwirkungen. Diese LED Säule ist nicht nur ein zuverlässiger Partner bei der Arbeit, sondern auch ein Zeichen für Langlebigkeit in anspruchsvollen Einsatzbereichen.

Platzsparende Lagerung

Dank der durchdachten Konstruktion ist diese Baustellenlampe einfach zu verstauen. Die ausziehbare Funktion ermöglicht eine kompakte Lagerung, was sie zu einer praktischen Lösung für jeden Einsatzort macht.

Die **LED Säule von LongLife LED** ist somit eine hervorragende Wahl für alle, die eine zuverlässige, robuste und effiziente Beleuchtungslösung suchen. Mit ihrer fortschrittlichen

Technologie und durchdachten Konstruktion übertrifft sie die Anforderungen professioneller Anwender und sorgt für eine optimale Ausleuchtung auf jeder Baustelle.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Säule 118/178cm 55W 360°Ausleuchtung IP54 6.000lm
Artikelnummer / SKU	5468
EAN	4063592027493
Hersteller EAN	4063592027493
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China
LED-Lichtfarbe	kaltweiß
Schutzart (IP)	IP54
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	360 Grad
LED-Chip-Typ	SMD2835
LED Anzahl	420
Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	6400 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	54 W
Energieverbrauch	54 W

Lichtstrom	6000 Lumen
Nennlichtstrom	6000 Lumen
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz - 60 Hz
Powerfactor	1
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	I
Produktbreite	850 mm
Produktlänge	740 mm
Produkthöhe	1450 mm
Gewicht	0,346 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,346 kg