LONGLIFE LED GmbH by HK

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 5771: Eckiger Aufbaustrahler schwenkbar Deckenbeleuchtung - Farbe: weiß - LED Leuchtmittel: GU10 5W RGB+CCT 230V dimmbar 60°

Produktbilder





Angaben in mm





LIEFERUMFANG:

1. Aufbaustrahler
2. GU10-Leuchtmittel
3. IR Fernbedienung
4. Montagematerial:
   2 × Schrauben
   2 × Dübel
5. Anschlussklemme
   inkl. GU10 Fassung



1



2 3 4 5



RGB+CCT Farbauswahl

Farbpalette aus 16 Millionen Farben inkl. warm-, neutral-, und kaltweiß



Helligkeit einstellbar

Stufenloses Dimmen der Helligkeit von 0% — 100%









Produktbeschreibung

Eckiger LED Aufbaustrahler schwenkbar mit GU10-Leuchtmittel und IR-Fernbedienung

Der elegante LED Aufbaustrahler vereint modernes Design mit vielseitigen Beleuchtungsmöglichkeiten. Sein eckiger Aluminiumkörper und der schwenkbare Innenring ermöglichen eine gezielte Lichtausrichtung. Dank des mitgelieferten GU10 LED-Leuchtmittels eignet sich der Deckenstrahler für unterschiedliche Beleuchtungskonzepte in Wohn- und Geschäftsräumen. Die enthaltene IR-Fernbedienung sorgt für zusätzlichen Bedienkomfort.

- Schwenkbarer Innenring für eine flexible und gezielte Lichtausrichtung
- Eckiger Aluminiumkörper mit modernem, dezentem Design
- Kompakte Abmessungen von 80 x 80 mm und 84 mm Aufbauhöhe
- Inklusive austauschbarem GU10 LED-Leuchtmittel
- Direkter Anschluss an 230 V ohne zusätzlichen Transformator
- Komfortable Steuerung per IR-Fernbedienung (im Lieferumfang enthalten)

Flexible Lichtausrichtung durch schwenkbaren Innenring

Der LED Aufbaustrahler verfügt über einen schwenkbaren Innenring, mit dem sich das Licht gezielt ausrichten lässt. Dadurch können bestimmte Bereiche hervorgehoben oder individuelle Lichtakzente gesetzt werden. Ob im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur oder Büro – die flexible Ausrichtung ermöglicht eine bedarfsgerechte Beleuchtung und unterstützt unterschiedliche Raumkonzepte.

Komfortable Steuerung per IR-Fernbedienung

Mit der im Lieferumfang enthaltenen IR-Fernbedienung lässt sich das eingesetzte LED-Leuchtmittel bequem steuern. Die verfügbaren Lichteinstellungen können komfortabel angepasst werden, ohne den Aufbaustrahler direkt bedienen zu müssen. So lässt sich die Beleuchtung entsprechend den individuellen Bedürfnissen gestalten.

Einfache Montage und direkter 230V-Anschluss

Der LED Aufbaustrahler ist für den direkten Anschluss an das 230V-Stromnetz ausgelegt. Ein zusätzlicher Transformator wird nicht benötigt. Die Montage erfolgt über eine rückseitige Metallplatte, die mit den beiliegenden Schrauben an der Decke befestigt wird. Anschließend wird der Aluminiumkörper aufgedreht. Dadurch entsteht eine saubere Optik ohne sichtbare Befestigungsschrauben.

Kompakte Abmessungen und modernes Design

Mit einer Grundfläche von 80 x 80 mm und einer Aufbauhöhe von 84 mm bietet der eckige Aufbaustrahler eine kompakte Bauform. Sein Aluminiumgehäuse fügt sich harmonisch in unterschiedliche Einrichtungsstile ein und eignet sich besonders für moderne und minimalistische Raumkonzepte. Die klare, eckige Gestaltung macht ihn zu einer vielseitigen Lösung für die Deckenbeleuchtung.

Austauschbares GU10 LED-Leuchtmittel

Der Aufbaustrahler wird inklusive GU10 LED-Leuchtmittel geliefert. Bei Bedarf lässt sich das Leuchtmittel austauschen, sodass der Strahler nicht vollständig ersetzt werden muss. Dies erleichtert die Wartung und ermöglicht eine langfristig flexible Nutzung der Leuchte.

Vielseitig einsetzbar in trockenen Innenräumen

Der eckige LED Aufbaustrahler eignet sich für zahlreiche Anwendungen im privaten und gewerblichen Bereich. Typische Einsatzorte sind Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flure, Büros, Empfangsbereiche, Wartezimmer und Geschäftsräume. Dank der Schutzart IP20 ist der Strahler ausschließlich für trockene Innenräume vorgesehen und nicht für Feuchträume oder den Außenbereich geeignet.

Mit seinem schwenkbaren Innenring, dem austauschbaren GU10-Leuchtmittel und der komfortablen IR-Fernbedienung verbindet der eckige LED Aufbaustrahler eine dezente Deckenmontage mit flexibler Lichtgestaltung.

Hinweis: Die IR-Fernbedienung ist im Lieferumfang enthalten. Die benötigte Batterie ist nicht enthalten. Für die Fernbedienung wird eine CR2025- oder CR2032-Knopfzelle benötigt.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Eckiger Aufbaustrahler schwenkbar Deckenbeleuchtung - Farbe: weiß - LED Leuchtmittel: GU10 5W RGB+CCT 230V dimmbar 60°
Artikelnummer / SKU	5771
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Gesetzliche Gewährleistung	2 Jahre
Herkunftsland	China
Aufbaulänge	80 mm
Aufbaubreite	80 mm
Dimmbar	Ja
LED-Lichtfarbe	RGB+CCT
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Smart Home Systeme	Infrarot
Farbwiedergabe	>80 Ra
Fassung	GU10
Abstrahlwinkel	60 Grad
Form	eckig
Farbtemperatur	3000 K, 3500 K, 4000 K, 4500 K, 5000 K, 5500 K, 6000 K, 4100 K, 5400 K
Produktfarbe	weiß
Gehäusefarbe	weiß

Produktbreite	80 mm
Produktlänge	80 mm
Produkthöhe	84 mm
Netto-Gewicht des Produktes	0,836 kg