

Art.-Nr. 5956: LED Treppenleuchte eckig Alu-gebürstet - Lichtfarbe: Warmweiß bis Kaltweiß + RGB-Farben - Lichtaustritt: Halo

Produktbilder



Übersicht der Lichtaustritte



HALO
Lichtaustritt rundum und
als Kontur nach vorne



LINEA
Lichtaustritt rundum



DOPPIO
Doppelter Lichtaustritt
rundum: am äußeren Rand
und nach innen versetzt



KATO
Lichtaustritt nach unten




LUGA
Lichtaustritt nach unten und
punktuell nach oben




ORBIS
Lichtaustritt rundum,
im unteren Bereich ein
waagerechter Lichtbalken



FOKUS
Lichtaustritt rundum,
vertikaler Lichtbalken
in der Mitte



Angaben in mm




Angaben in mm



TREPPENBELEUCHTUNG LED WANDEINBAULEUCHE

- Effektive LED Stufenbeleuchtung
- Stilvolle Lichtakzente und mehr Sicherheit
- Einfache Installation in Hohlwand / UP-Dosen
- Aus hochwertigem Aluminium und Acrylglas hergestellt
- Werkzeuglose Montage des Oberteils



EIGENSCHAFTEN

Dekorative Lichteffekte
Tauschbares Design

LED UNTERTEIL

Inkl. Netzteil für 230V
Befestigung mit Schrauben

UNTERPUTZ- HOHLRAUMDOSE*

Tiefe: 62mm bzw. 45mm möglich
Ø: 68mm / 60mm Schraubenabstand
*Nicht im Lieferumfang enthalten

WICHTIG!

Die Einstellung der Lichtfarbe ist **vor** dem **Einbau** vorzunehmen!




Dip-Schalter

Der Dip-Schalter befindet sich auf der Rückseite der LED Stufenbeleuchtung. Beachten Sie, dass Sie die Einstellung der Lichtfarbe vor dem Einbau vorzunehmen haben!

Einstellung der Lichtfarbe: Stellen Sie den Schalter auf

- **Position 1** für **warmweißes Licht**
- **Position 2** für **neutralweißes Licht**
- **Position 3** für **kaltweißes Licht**




Das Leuchtmittel wird in der gewünschten Lichtfarbeneinstellung leuchten. Die Farbumstellung ist somit abgeschlossen.

Die Stufenbeleuchtung mit Sensor ist NICHT mit der Stufenbeleuchtung ohne Sensor kompatibel.

Beachten Sie die Schaltpläne für eine optimale Nutzung!


Schaltplan Option 1: Gruppenschaltung

Für eine synchrone Schaltung der Stufenbeleuchtung bei einer Bewegung, wird ein 5-adriges Kabel bei der Installation benötigt. Durch die Verdrahtung gemäß Option 1 leuchten alle angeschlossenen Leuchten synchron, sobald einer der Leuchten eine Bewegung erfasst.



Schaltplan Option 2: Einzelschaltung

Einzelne Verkabelung der Leuchten durch ein 3-adriges Kabel gemäß, unterem Schaltbild. Durch diese Verdrahtung reagiert der Sensor jeder Leuchte individuell auf Bewegungen. Somit schaltet sich jede einzelne Leuchte separat erst bei Erfassung einer Bewegung ein.



LED Stufenbeleuchtung 230V

Mit der LED Stufenbeleuchtung bietet sich eine energieeffiziente und stilvolle Lösung für die Beleuchtung Ihrer Treppe. Da die meisten Treppen entlang einer Wand verlaufen, ist unsere Stufenbeleuchtung ideal als Wandeinbaubeleuchtung geeignet.

Die Stufenbeleuchtung setzt sich aus zwei Hauptkomponenten zusammen:

- **Unterteil:** Enthält die LED-Chips und die Slidehalterung
- **Oberteil:** Die Abdeckung, die werkzeuglos montiert werden kann

Eine Treppe ist mittlerweile ein zentrales Designelement in Häusern. Mit unserer Stufenbeleuchtung setzen Sie nicht nur effektvolle Lichtakzente, sondern erhöhen auch die Sicherheit, indem die Trittflächen besser sichtbar werden. Diese Leuchten können auch als Wandeinbauleuchten genutzt werden. Denken Sie an einen Korridor, der auf Fußleistenhöhe mit diesen Leuchten ausgestattet wird – die Wandleuchte wird so zu einer subtilen und dennoch wirkungsvollen Wegbeleuchtung im Innenbereich.

Ihre Vorteile im Überblick

- Effektive Beleuchtung für Treppenstufen
- Stilvolle Lichtakzente für mehr Sicherheit
- Schutzart: IP20
- Material: Aluminium, Acrylglas
- Abmessungen (LxBxH): 80x80x10 mm
- Werkzeuglose Montage des Oberteils

Die Stufenbeleuchtung verfügt über eine Auswahl von RGB Lichtfarben und der Lichtfarben Warmweiß, Neutralweiß und Kaltweiß. Zusätzlich kann die Helligkeit der Lichtfarben eingestellt werden. Die Ansteuerung erfolgt über die mitgelieferte Fernbedienung.

Montagehinweise

Die Installation ist einfach und unkompliziert. Die stromführenden Kabel werden werkzeuglos eingeklemmt und die Abdeckung wird anschließend über das Unterteil geschoben. Achten Sie bitte darauf, dass die Kabel dabei nicht gequetscht werden. Die Stufenbeleuchtung wird direkt an eine 230V Stromzufuhr angeschlossen. Mit einer Einbautiefe von nur 36 mm passt sie problemlos in handelsübliche Unterputzdosen.

Installationshinweise

Um die Stufenbeleuchtung optimal zu nutzen, empfehlen wir die Beachtung der Schaltpläne. Sie haben die Wahl zwischen einer Gruppenschaltung und einer Einzelschaltung. Für eine Gruppenschaltung wird ein 5-adriges Kabel benötigt, während für eine Einzelschaltung ein 3-adriges Kabel ausreicht.

Mit unserer LED Stufenbeleuchtung sorgen Sie für eine harmonische Kombination aus Design,

Funktionalität und Sicherheit in Ihrem Zuhause.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Treppenleuchte eckig Alu-gebürstet - Lichtfarbe: Warmweiß bis Kaltweiß + RGB-Farben - Lichtaustritt: Halo
Artikelnummer / SKU	5956
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Herkunftsland	China
LED-Lichtfarbe	RGB+CCT
Abstrahlwinkel	120 Grad
Farbtemperatur	3000 K, 3500 K, 4000 K, 4500 K, 5000 K, 5500 K, 6000 K, 4100 K, 5400 K
Produktfarbe	alufarben