

## **Art.-Nr. 5979: IP44 LED Treppenleuchte mit Bewegungsmelder 230V eckig alu-gebürstet - Lichtfarbe: CCT - Lichtaustritt: Halo**

### **Produktbilder**



## WICHTIG!

Die Einstellung der Lichtfarbe ist **vor dem Einbau** vorzunehmen!




### Dip-Schalter

Der Dip-Schalter befindet sich auf der Rückseite der LED Stufenbeleuchtung. Beachten Sie, dass Sie die Einstellung der Lichtfarbe vor dem Einbau vorzunehmen haben!

**Einstellung der Lichtfarbe:** Stellen Sie den Schalter auf

- **Position 1** für **warmweißes Licht**
- **Position 2** für **neutralweißes Licht**
- **Position 3** für **kaltweißes Licht**




- 1 Warmweiß 3000K**
- 2 Neutralweiß 4000K**
- 3 Kaltweiß 6000K**

Das Leuchtmittel wird in der gewünschten Lichtfarbeneinstellung leuchten. Die Farbumstellung ist somit abgeschlossen.

## TREPPENBELEUCHTUNG LED WANDEINBAULEUCHE

- Effektive LED Stufenbeleuchtung
- Stilvolle Lichtakzente und mehr Sicherheit
- Einfache Installation in Hohlwand / UP-Dosen
- Aus hochwertigem Aluminium und Acrylglas hergestellt
- Werkzeuglose Montage des Oberteils



### EIGENSCHAFTEN

Dekorative Lichteffekte  
Tauschbares Design

### LED UNTERTEIL

Inkl. Netzteil für 230V  
Befestigung mit Schrauben

### UNTERPUTZ- HOHLRAUMDOSE\*

Tiefe: 62mm bzw. 45mm möglich  
Ø: 68mm / 60mm Schraubenabstand  
\*Nicht im Lieferumfang enthalten

## Übersicht der Lichtaustritte



**HALO**  
Lichtaustritt rundum und  
als Kontur nach vorne



**LINEA**  
Lichtaustritt rundum



**DOPPIO**  
Doppelter Lichtaustritt  
rundum: am äußeren Rand  
und nach innen versetzt



**KATO**  
Lichtaustritt nach unten




**LUGA**  
Lichtaustritt nach unten und  
punktuell nach oben




**ORBIS**  
Lichtaustritt rundum,  
im unteren Bereich ein  
waagerechter Lichtbalken



**FOKUS**  
Lichtaustritt rundum,  
vertikaler Lichtbalken  
in der Mitte



Angaben in mm



Angaben in mm



# Produktbeschreibung

---

# Produktdaten

---

## Allgemeine Produktdaten

|                     |                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name                | IP44 LED Treppenleuchte mit Bewegungsmelder 230V eckig alu-gebürstet - Lichtfarbe: CCT - Lichtaustritt: Halo |
| Artikelnummer / SKU | 5979                                                                                                         |
| Hersteller          | LongLife LED GmbH by HK                                                                                      |

## Rechtliche Produktdaten

|                                                    |                                                                        |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015) | F                                                                      |
| EPREL-Eintragungsnummer                            | 2010729                                                                |
| Herkunftsland                                      | China                                                                  |
| Abstrahlwinkel                                     | 120 Grad                                                               |
| Farbtemperatur                                     | 4000 K, 3500 K, 5500 K, 4500 K, 3000 K, 4100 K, 5400 K, 6000 K, 5000 K |
| Leistung                                           | 2 W                                                                    |
| Lichtstrom                                         | 150 Lumen                                                              |
| Nennlichtstrom                                     | 150 Lumen                                                              |
| Netto-Gewicht des Produktes                        | 9,870 kg                                                               |