


Art.-Nr. 6007: LED Netzteil 30W 24V 1.25A IP67 LongLife LED JLV-24030KA-W Schaltnetzteil Konstantspannung CV

Produktbilder





Angaben in mm

Produktbeschreibung

LED Netzteil 30W 24V 1.25A IP67 LongLife LED JLV-24030KA-W Schaltnetzteil Konstantspannung CV

Das LED Netzteil 30W 24V 1.25A IP67 von LongLife LED bietet eine zuverlässige und konstante Stromversorgung für Ihre LED-Beleuchtungssysteme. Es eignet sich ideal für verschiedene Anwendungen im Innen- und Außenbereich, insbesondere in Umgebungen mit anspruchsvollen Bedingungen.

- ?? Zuverlässige Stromversorgung für LED-Systeme
- ?? Hohe Schutzart IP67 für den Außenbereich
- ?? Kompaktes Design für einfache Installation
- ?? Lange Lebensdauer dank robuster Bauweise

Zuverlässige Stromversorgung

Das LongLife LED Netzteil liefert eine konstante Ausgangsspannung von 24V und einen Ausgangsstrom von 1.25A. Mit einer Nennausgangsleistung von 30W ist es optimal für verschiedene LED-Anwendungen geeignet, die eine stabile Stromversorgung erfordern.

Hohe Schutzart IP67

Dank der Schutzart IP67 ist dieses Netzteil perfekt für den Einsatz im Freien geeignet. Es ist vollständig gegen Staub und zeitweiliges Untertauchen in Wasser geschützt, wodurch es sich ideal für Außenbeleuchtungen und anspruchsvolle Umgebungen eignet.

Kompaktes Design

Mit Abmessungen von 162 mm Länge, 29 mm Breite und 21 mm Höhe ist das Netzteil kompakt und lässt sich leicht in verschiedenen Installationsszenarien integrieren. Sein platzsparendes Design erleichtert die Montage auch in engen Räumen.

Robuste Bauweise

Das LongLife LED Netzteil zeichnet sich durch seine langlebige und robuste Konstruktion aus. Dies garantiert eine lange Lebensdauer und einen zuverlässigen Betrieb, selbst unter harten Bedingungen.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Netzteil 30W 24V 1.25A IP67 LongLife LED JLV-24030KA-W Schaltnetzteil Konstantspannung CV
Artikelnummer / SKU	6007
EAN	4063592034866
Hersteller EAN	4063592034866
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE
Dimmbar	Nein
Schutzart (IP)	IP67
Produktbreite	29 mm
Produktlänge	162 mm
Produkthöhe	21 mm

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C
-------------------------	-------------------

Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

Ausgangsspannung	24 V/DC
Ausgangsstrom	1250 mA