



Art.-Nr. 6101: Einbaustrahler Mini Livorno eckig 3W IP65 durchverbindbar - Lichtfarbe: Warmweiß 2700K - Farbe: weiß RAL 9016

Produktbilder









PLUG & PLAY


Einfache Installation dank Stecksystem

Kein Anlernen erforderlich

Sofort per Fernbedienung steuerbar







Einbaustrahler Mini Livorno eckig 3 W IP65 – Warmweiß 2700 K – Weiß RAL 9016

- Kompaktes, eckiges Design in Weiß RAL 9016 – stilvoll und unauffällig in moderne Architektur integrierbar
- Hochwertige 3 W LED mit warmweißem Licht (2700 K) und ca. 160 lm – gemütlich & funktional zugleich
- Schutzklasse IP65 – staub- und strahlwassergeschützt, ideal für Badezimmer und Außenbereiche
- Durchverbinden via SETLINK-Stecksystem – bis zu 6 Strahler parallel einsetzbar, dimmbar
- Einfache Plug-and-Play Montage: Ø 28 mm Einbaubohrung, ca. 34 mm Einbautiefe

Ästhetisches Design in RAL 9016 Weiß

Der eckige Einbaustrahler kommt in elegantem Weiß RAL 9016 und fügt sich zurückhaltend in moderne Fassaden, Decken oder Wände ein. Dank der kompakten Form wirkt er dezent und hochwertig zugleich :contentReference[oaicite:1]{index=1}.

Angenehmes, warmweißes Licht

Mit nur 3 W Leistung erzeugt der Mini Livorno ca. 160 Lumen bei 2700 K – perfekt für atmosphärische Akzente in Wohnräumen, Bädern oder überdachten Außenbereichen :contentReference[oaicite:2]{index=2}.

Robust & wetterfest: IP65-Schutz

Die Schutzklasse IP65 gewährleistet Schutz gegen Staub und Strahlwasser – ideal für den Einsatz unter Terrassendächern, Carports, Vordächern oder in zuverlässiger Badezimmerbeleuchtung :contentReference[oaicite:3]{index=3}.

Flexible Vernetzung mit SETLINK-System

Dank des bewährten SETLINK-Stecksystems lassen sich bis zu 6 Strahler unkompliziert durchverbinden und gemeinsam per Fernbedienung oder Controller dimmen – für durchgängig stimmige Lichtgestaltung :contentReference[oaicite:4]{index=4}.

Einfache Installation & dimmbare Funktion

Das Plug-and-Play-Konzept ist ideal für schnelle Montage: Ø 28 mm Einbauöffnung, Einbautiefe ca. 34 mm, und 12 V/DC Betrieb ohne Trafo. Alle Einheiten sind dimmbar – kompatibel mit verbreitetem SETLINK-Zubehör :contentReference[oaicite:5]{index=5}.

Fazit: Der Mini Livorno Einbaustrahler in Weiß RAL 9016 vereint elegantes Design, warmweißes Licht, robuste Schutzklasse und praktische Vernetzbarkeit. Ideal für stilvolle, wetterfeste

Beleuchtung in Innen? und Außenbereichen – jetzt im Shop verfügbar!

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Einbaustrahler Mini Livorno eckig 3W IP65 durchverbindbar - Lichtfarbe: Warmweiß 2700K - Farbe: weiß RAL 9016
Artikelnummer / SKU	6101
EAN	4063592036020
Hersteller EAN	4063592036020
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Gesetzliche Gewährleistung	2 Jahre
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Einbau
Einbautiefe	34 mm
Einbaudurchmesser	28 mm
Dimmbar	Ja
LED-Lichtfarbe	warmweiß
Schutzart (IP)	IP65
Abstrahlwinkel	45 Grad
Form	eckig
Farbtemperatur	2700 K
Produktfarbe	weiß
Netto-Gewicht des Produktes	0,123 kg