



Art.-Nr. 6110: Einbaustrahler Mini Livorno eckig 3W IP65 durchverbindbar - Lichtfarbe: RGB+3000K - Farbe: silber

Produktbilder








PLUG & PLAY

- Einfache Installation dank Stecksystem
- Kein Anlernen erforderlich
- Sofort per Fernbedienung steuerbar



1. Image showing the plug and socket connection.
2. Image showing the plug and socket connection.
3. Image showing the outdoor lighting fixture installed on a patio.







Einbaustrahler Mini Livorno eckig 3 W IP65 – RGB + 3000 K – Silber

- Modernes, eckiges Design in edlem Silber – stilvoll und dezent
- 3 W LED mit dualer Lichtfunktion: RGB-Farben und warmweißes Licht (3000 K)
- Staub- und spritzwassergeschützt (IP65) – ideal für Außenbereiche und Feuchträume
- SETLINK-Stecksystem – bis zu 6 Strahler einfach vernetzbar und zentral steuerbar
- Plug-and-Play-Einbau: Ø 28 mm Bohrung, ca. 34 mm Einbautiefe
- Dimmbar und steuerbar via kompatible Fernbedienung/Controller (12 V/DC)

Elegantes Design in Silber

Der eckige Mini Livorno besticht durch sein edles Silber-Finish und klare Linien – ideal für moderne Terrassen, Eingangsbereiche oder Badezimmer. Die matte Aluminiumoptik verleiht ihm ein hochwertiges Erscheinungsbild [:contentReference\[oaicite:1\]{index=1}](#).

Vielseitige Lichtmöglichkeiten: RGB + 3000 K

Die kompakte 3 W LED bietet lebendige RGB-Farben sowie warmweißes Licht bei 3000 K – ideal für stimmungsvolle Akzente oder funktionale Ausleuchtung je nach Bedarf [:contentReference\[oaicite:2\]{index=2}](#).

Zuverlässige Qualität für innen & außen

Dank IP65-Schutz ist der Strahler staubdicht und spritzwassergeschützt – bestens geeignet für Einsatzbereiche unter Terrassendächern, im Carport oder in Feuchträumen [:contentReference\[oaicite:3\]{index=3}](#).

SETLINK-Stecksystem – smarte Vernetzung

Das bewährte SETLINK-System ermöglicht die einfache Verbindung von bis zu sechs Strahlern. Alle Spots lassen sich zentral via Fernbedienung oder Controller steuern und dimmen – für ein einheitliches Lichtbild [:contentReference\[oaicite:4\]{index=4}](#).

Einfache Installation & komfortable Steuerung

Die Montage gelingt schnell: Ø 28 mm Bohrung, rund 34 mm Einbautiefe, sichere 12 V/DC Stromversorgung ohne Trafo. Der Strahler ist dimm- und steuerbar – ideal in Kombination mit SETLINK-Zubehör wie Fernbedienung oder CCT-Controller [:contentReference\[oaicite:5\]{index=5}](#).

Fazit: Der Mini Livorno Einbaustrahler in Silber mit RGB- und Warmweiß-Funktion (3000 K), IP65 und SETLINK-Vernetzung vereint elegantes Design, flexible Lichtsteuerung und robuste Außenqualität. Perfekt für stilvolle Akzentbeleuchtung in Innen- und Außenbereichen – jetzt im

Shop erhältlich!

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Einbaustrahler Mini Livorno eckig 3W IP65 durchverbindbar - Lichtfarbe: RGB+3000K - Farbe: silber
Artikelnummer / SKU	6110
EAN	4063592036112
Hersteller EAN	4063592036112
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Einbau
Einbautiefe	34 mm
Einbaudurchmesser	28 mm
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	über Fernbedienung
LED-Lichtfarbe	RGBW
Schutzart (IP)	IP65
Abstrahlwinkel	45 Grad
Form	eckig
Farbtemperatur	2700 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	3 W
Energieverbrauch	3 W
Lichtstrom	180 Lumen
Nennlichtstrom	180 Lumen
Produktfarbe	silber
Netto-Gewicht des Produktes	0,123 kg